

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 20<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2025**

**Αριθμός Απόφασης 153 / 2025**

**ΠΕΡΙ:** Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΥΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,77MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΥΔΩΝΕΑ» ΤΩΝ Δ.Ε Α-ΠΟΔΟΤΙΑΣ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΩΝ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Ναύπακτο σήμερα 27-08-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:20958/22-08-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 22-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
2. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
3. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
4. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
5. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
6. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
7. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
8. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
9. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
10. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 8 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.
11. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
12. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
13. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
14. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 8 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.
15. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
16. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
17. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	
18. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
19. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	Αποχώρησε από την συνεδρίαση

	μετά την συζήτηση του 6 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.
20. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 8 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

## ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
3. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
4. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	
5. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση απόντες ήταν οι πρόεδροι κ.κ. Χρήστος Κούστας πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λεύκας, Χαράλαμπος Βλάχος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Γραμμένης Οξυάς, Γεώργιος Γάτος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κυδωνιάς οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 20 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης στο οποίο συμμετείχαν 16 δημοτικοί σύμβουλοι «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΥΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,77MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΥΔΩΝΕΑ» ΤΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΩΝ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. το υπ' αριθμ.Πρωτ. /ΠΔΕ/ΕΠΦΠΣΔΕ/207339/231/26-06-2025 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σύμφωνα με το οποίο ζητείται η έκφραση γνώμης για την εν λόγω μελέτη από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την Δημοτική Επιτροπή και τους προέδρους και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη, ο οποίος τόνισε ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι copy-paste με κάποιες διαφοροποιήσεις και δεν ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη περιοχή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Ανδρίτσο κάτοικο της Γραμμένης Οξυάς και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμμένης Οξυάς τοποθετήθηκε λέγοντας ότι η μελέτη φαίνεται να είναι παντελώς αβάσιμη και λανθασμένη διότι ίσως στηρίζεται σε λάθος τοποθετήσεις και δεν αναφέρεται και σε βασικά στοιχεία που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή, για τα οποία θα αναφερθώ παρακάτω:  
1. Αναφέρει ότι το μήκος του αγωγού μεταφοράς νερού θα είναι 3.950 μέτρα και θα βρίσκεται παραπλεύρως της αριστερής κοίτης του ποταμού, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί λόγω της μορφολογίας του εδάφους (εκτεταμένη βραχώδη περιοχή)

στην αριστερή όχθη, θα αναγκάσει τον κατασκευαστή να επέμβει και στην δεξιά όχθη, παρεμβαίνοντας και αλλοιώνοντας την υπάρχουσα κοίτη του ποταμού με ότι αυτό συνεπάγεται.

2. Στην περιοχή ζει και αναπαράγεται το προστατευόμενο είδος πέστροφας «Salmo farioides-Ιονική πέστροφα», η οποία θα απειληθεί από την παρέμβαση.

3. Δεν λαμβάνει υπόψη και δεν διασφαλίζει την μη εξάπλωση του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου το οποίο είναι σε έξαρση στην περιοχή της Ναυπακτίας.

4. Το υπερπηδητό φράγμα υδροληψίας ύψος 4 μ. και μήκος 25 μ. δεν φαίνεται να είναι ασφαλές σε περίπτωση καταστροφής του λόγω της γνωστής ορμητικότητας του ποταμού Εύηνου.

Επίσης οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που γνωμοδότησαν θετικά με ποια κριτήρια και με ποιες γνώσεις γνωμοδοτήσαν, διάβασαν καθόλου τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μελέτης ; η γνωμοδότηση τους ήταν προσωπική, ή κατόπιν αποφάσεως γενικών συνελεύσεων των κατοίκων;

Στη συνέχεια τέθηκαν υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου :

1. Το υπ'αριθμ.πρωτ.21055/26-08-2025 έγγραφο του κ. Χρήστου Δ. Κούστα προέδρου της δημοτικής κοινότητας Λεύκας εκφέροντας θετική γνωμοδότηση, για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 5,77 MW στην θέση Κυδωνέα της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας. Αν μπορεί ο ανάδοχος να συμβάλει ανταποδοτικά σε ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος μας, π.χ. ΦΟΠ, βελτίωση δρόμων, έργα εξωραϊσμού ή την προμήθεια δύο (2) δεξαμενών πυρόσβεσης 40.000 τόνων ενδεικτικά.
2. Το υπ'αριθμ.πρωτ.20978/25-08-2025 έγγραφο του κ. Χαράλαμπου Βλάχου προέδρου της δημοτικής κοινότητας Γραμμένης Οξυάς εκφέροντας θετική γνωμοδότηση για την εν λόγω μελέτη αναφέροντας ότι δεν έχουν αντίρρηση για την κατασκευή του εν λόγω έργου το οποίο θα συμβάλει στην παραγωγή της πράσινης ενέργειας και θα έχει παραπλήσια οφέλη για την περιοχή μας.
3. Το υπ'αριθμ.πρωτ.20977/25-08-2025 έγγραφο του κ. Γεωργίου Ηλ. Γάτου προέδρου της δημοτικής κοινότητας Κυδωνιάς εκφέροντας θετική γνωμοδότηση για την εν λόγω μελέτη αναφέροντας ότι σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β'), πως η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού είναι θετική στην εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο Σχετικό, αρκεί να υπάρξουν δίκαια αντισταθμιστικά οφέλη για την Τοπική Κοινότητα Κυδωνιάς από όλους τους εμπλεκόμενους (Δημόσιο, Εταιρεία, κ.ά.) στην κατασκευή.
4. Η υπ' αρ.414/ 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο κ. Παπαιωαννίδης εισηγήθηκε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΥΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,77MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΥΔΩΝΕΑ» ΤΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΩΝ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. »

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Παπαιωαννίδη, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΥΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,77ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΥΔΩΝΕΑ» ΤΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΩΝ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. »

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153 / 2025.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Ο Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 28-08-2025

Η Προϊστάμενη του τμήματος  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά