

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 25^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 195 / 2025

ΠΕΡΙ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς Δήμου Ναυπακτίας.

Στη Ναύπακτο σήμερα 24-11-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:05 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:27626/19-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-11-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
3. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
4. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
5. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
6. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
7. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
8. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
9. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
10. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
11. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
12. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
13. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
14. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
15. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
16. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
17. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε στο 7 ^ο
18. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.
19. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

20. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
21. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	
22. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	
24. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
--------------------------------------	--

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 23 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 17^ο θέμα ημερησίας διάταξης στο οποίο συμμετείχαν 21 δημοτικοί σύμβουλοι « Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς Δήμου Ναυπακτίας ».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσουκαλά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.πρ.27375/18-11-2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

Θ Ε Μ Α : Λήψη Απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς Δήμου Ναυπακτίας.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 65-69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα "Καλλικράτης"», (ΦΕΚ Α 87).
- Τις διατάξεις των άρθρων 75,80,86, 93-100 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων Α Κοινοτήτων», όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3536/07 (ΦΕΚ Α *42).
- Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τ.Β') Υγειονομικής Διατάξεως, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4/150/78 (Φ.Ε.Κ. 937/τ.β./78) και με την ΔΥΓ2/80825/06 (Φ.Ε.Κ. 120/τ.β./2006), «Περί Κολυμβητικών Δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών», συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/1-7-2009) «Λειτουργική αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών».

- Τις διατάξεις της Υ .Α.ΔΥΓ 2/80825/05/06 ,(120/8/2-2-2006) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ1 443/73/(87/8) Υγ. Δ/ξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4/1150/76 (937/8) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών».
- Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/40(ΦΕΚ 237/4-9-40) «Περί Υγειονομικής Διάταξης».
- Τις διατάξεις της αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 Απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β 2161) «Υγειονομικοί Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»
- Τις διατάξεις της Υ2/81301/2002 Υπ. Υγείας Πρόνοιας «Οδηγίες- διευκρινίσεις εφαρμογής της Υγ.Δ/ξης για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών».
- Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. 51/ Α.Π.: οικ. 66174/29.11.2006: «Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
- Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 10551/07 (ΦΕΚ Αρ. 246/26.02.2007): «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».
- Τις διατάξεις του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α'): «Άρθρο 154 Κολυμβητικές δεξαμενές».
- Τις διατάξεις του Υπ. Υγείας 50992/02.08.2012 Εφαρμογή διατάξεων για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών.
- Τις διατάξεις του Υπ.Υγείας Δ.ΥΓ2/ΓΠ.οικ.43534/20.05.2014 Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών.
- Τις διατάξεις της Εγκυκλίου του Υπ.Υγείας Α Κοιν. Αλληλ. ΔΥΓ2/99932/Ο6/22.Ο3.2007.
- Την ΓΔΥ2/οικ.69553/6-6-2006 εγκυκλίου του ΥΥΚΑ.
- Την αριθμ.Ε1Β/221/1965 Υγ.Δ/ξη.
- Την από 7-4-2025 [Α.Π.:10367] αίτηση της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, όπου ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.
- Το με Α.Π.:10384/07.04.2025 διαβιβαστικό έγγραφό μας προς την Δ/ση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας περί διενέργειας υγειονομικού ελέγχου σε κολυμβητική δεξαμενή.
- Την με Α.Π.:ΠΔΕ /ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/113991/1386/13.11.2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Την υπ' αριθ. 771/2024 Απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Τα στοιχεία του φακέλου

(1) Εν προκειμένω, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την υπ' αριθμ.πρωτ.10367/7-4-2025 αίτησή της, συνοδευομένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στο όνομά της .

Οι διατάξεις του Ν.4442/2016, της ΚΥΑ 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β'/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυ-

μάτων» (άρθρα 2-4) και της ΚΥΑ οικ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β'/2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών. (Υπ. Υγείας Δ1δ/ΓΠ.11611/11.04.2018)

Για τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές ισχύει η Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 87/Β'/73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή (πλην όσων λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων για τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού), απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρ. 27 της Υ.Δ. Γ1/443/73, η οποία εκδίδεται από το Δήμο. (Υπ. Υγείας Δ1δ/ΓΠ.11611/11.04.2018)

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') Υγειονομικής Διάταξης, προβλέπεται ότι: «Η άδεια λειτουργίας ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις εν γένει για τις οποίες χορηγήθηκε αυτή και για 5ετία από της χορηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές λειτουργούν και συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια θα ανανεούται. Επίσης η άδεια θα ανανεούται σε περίπτωση καθ' ην επέλθει αλλαγή εις εγκαταστάσεις της δεξαμενής, εξαιρουμένων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως, ως και ανακαινίσεων μη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης διατάξεως. Ομοίως η άδεια λειτουργίας θ' ανανεούται σε περίπτωση αλλαγής της επιχειρήσεως της διαχειριζομένης την δεξαμενήν»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Γ1/443/1973, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα για την έκδοση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ορίζεται:

α) Για την λειτουργία δεξαμενής κολύμβησης απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής (ήδη του Δήμου), εκδιδόμενη μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της οικείας Επιτροπής Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων (Β.Δ.245/1971, άρθρ.5). Δεν απαιτείται άδεια για τη λειτουργία των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, πλην όμως υπόκεινται αυτές σε υγειονομικό έλεγχο και πρέπει να ικανοποιούν τους εις το άρθρο 25 της υπ' αριθ. Γ1/443/1973 απόφασης αναγραφόμενους όρους. (παρ.1 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)

β) Οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει:

1. να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την (α) σχετική άδεια λειτουργίας και
2. να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχειλίσσης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.) της Γ1/443/73 Υγειονομικής Διάταξης. (Υπ. Υγείας Δ.ΥΓ2/ΓΠ.οικ.43534/20.05.2014) (ΥΠ.Υγείας Γ1δ/ΓΠοικ57120/24.7.2017)

γ) Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία (Ε.Ο.Τ. ή Δήμος) με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ) (ΥΠ.Υγείας Γ1δ/ΓΠοικ57120/24.7.2017)

Οι προαιρετικοί όροι αυτής (συστάσεις) δύνανται κατά περίπτωση να καταστούν εν μέρει ή εν όλων υποχρεωτικοί κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχου μετά ητιολογημένην εισήγησιν της οικείας Επιτροπής αδειών, εφόσον σοβαροί λόγοι προστασίας της δημοσίας υγείας ή ασφαλείας των λουομένων το επιβάλουν. Η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει παρά των ενδιαφερομένων την προσκόμισιν παντός συμπληρωματικού στοιχείου, το οποίον κρίνεται απαραίτητον διά την μόρφωσιν σαφούς γνώμης. (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.

Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπον, το οποίον λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπον, στην υποβαλλομένη ως άνω αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο μετά της διευθύνσεως μονίμου κατοικίας του οριζόμενου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίον θα μεριμνά για την καλή και συμφώνως προς τους όρους της παρούσης λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής. Η τυχόν για οιονδήποτε λόγο αντικατάσταση του ρηθέντος φυσικού προσώπου θα γνωστοποιείται εγκαίρως στην υγειονομική υπηρεσία, καθ' όσον άλλως θεωρείται το πρόσωπο τούτο ως υπεύθυνο και μετά την αποχώρησή του. Επί τούτοις ορίζεται ότι η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του υποδειχθέντος υπευθύνου προσώπου, εάν διαπιστώσει ακαταλληλότητα αυτού. (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Ε. προβαίνει στη θεώρηση τους μετά από αξιολόγηση ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει δε οριστικώς μετά από επιθεώρηση και έλεγχο (παρ. 2 του αρθ. 27 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ) που διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής από αρμόδια όργανα ότι έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα θεωρημένα στοιχεία και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

- Κατά την θεώρηση πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα εξασφάλισης νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων (ΟΤΑ, άδειας χρήσης νερού, κ.ά.). Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται και κατά το στάδιο ανανέωσης της άδειας.

- Για την έγκριση και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής απαιτείται η υποβολή θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων, έκθεσης και υπολογισμών και λοιπών δικαιολογητικών από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και ΕΠΟ σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υγ.Διάταξη και την ΚΥΑ 69269/90. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (ΥΠ.Υγείας Γ1δ/ΓΠοικ57120/24.7.2017)

Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί και η διαδικασία του προελέγχου στο πνεύμα του αρθ.9 της ΥΔ Α1 β/8577/83 με σκοπό την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου με την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την άρτια εφαρμογή των Υγ.Διατάξεων, χωρίς όμως αυτό να δεσμεύει την υπηρεσία υγιεινής κατά τον τελικό υγειονομικό έλεγχο. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεωρήσεως και ελέγχου των εγκαταστάσεων της δεξαμενής υπό των αρμοδίων οργάνων και την έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως της οικείας Επιτροπής, χορηγείται από τον Δήμο η άδεια λειτουργίας στην οποία αναγράφεται απαραίτητως:

✓ Το φυσικό πρόσωπο επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος για την λειτουργία αυτής.

✓ Η χωρητικότητα της δεξαμενής και οι οριζόντιες διαστάσεις αυτής.

✓ Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας.

✓ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (πελατών) τα οποία δύνανται να ευρίσκονται στην δεξαμενή και τους λοιπούς χώρους αυτής, για δεξαμενές συνεχούς λειτουργίας ή ο μέγιστος αριθμός των ατόμων της εισερχομένης ομάδος για δεξαμενές λειτουργούσας δι' ομάδας κολυμβητών.

- ✓ Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
- ✓ Τα αναγκαιούντα ελάχιστα σωσίβια μέσα.
- ✓ Η δυνατότης λειτουργίας αυτής κατά τις νυκτερινές ώρες.
- ✓ Η ακολουθουμένη μέθοδος επεξεργασίας του ύδατος και οι τυχόν επιβληθέντες πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
- ✓ Ο χρόνος ισχύος της άδειας
- ✓ Κάθε άλλη αναγκαίουσα κατά την γνώμη της Επιτροπής πληροφορία ή παρατήρηση. (παρ. 3 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ) (ΥΠ.Υγείας Γ1δ/ΓΠοικ57120/24.7.2017)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 1 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. «υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ., είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.

Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:

- ✚ Υπεύθυνο Επόπτη Ασφαλείας ή / και
- ✚ ειδικευμένο Επόπτη και κατά περίπτωση από
- ✚ ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο

και θα πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής (Υπ. Υγείας Δ1δ/ΓΠ.οικ.57290/02.08.2019)

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.1 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α) και το υπ'αριθμ.190746/8.8.06 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, για την παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης νερού από την οικεία Περιφέρεια (ήδη Αποκεντρωμένη Διοίκηση). (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)

δ) Ισχύς / ανανέωση άδειας λειτουργίας:

Η άδεια λειτουργίας ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις εν γένει για τις οποίες εχορηγήθη αυτή και για 5ετίαν από της χορηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν και συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια θα ανανεούται.

Επίσης η άδεια θα ανανεούται σε περίπτωση καθ'ην επέλθει αλλαγή εις εγκαταστάσεις της δεξαμενής, εξαιρουμένων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως, ως και ανακαινίσεων μη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης διατάξεως. Ομοίως η άδεια λειτουργίας θ'ανανεούται σε περίπτωση αλλαγής της επιχειρήσεως της διαχειριζομένης την δεξαμενή. (παρ. 4 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)

ε) Αναστολή Άδειας Λειτουργίας –Κυρώσεις:

Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/73, (ΦΕΚ Β 87) δύναται να αναστέλλεται προσωρινά ή να ανακαλείται μόνιμα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπεύθυνος για την λειτουργία της, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης εντός εύλογης προθεσμίας καθοριζόμενης με σχετική διαταγή της υγειονομικής υπηρεσίας η οποία διενεργεί τον υγειονομικό έλεγχο

(2) Η Υπηρεσία μας, με το αριθμ. πρωτ. 10.384/07-04-2025 έγγραφό της, απέστειλε την υπ' αριθμ. 10367/07-04-2025 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» περί χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΟ-

ΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας, προκειμένου να διεξάγει σχετικό υγειονομικό έλεγχο.

(3) Ακολουθώς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας, με το υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/113991/1386/13.11.2025 έγγραφό της, μας διαβίβασε, μετά από προηγούμενο έλεγχο που διεξήγαγε, τη Θετική Γνωμοδότησή της για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής.

(4) Για την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης, έχει υποβληθεί, μεταξύ άλλων, στον Δήμο μας:

- Μελέτη – Τεχνική Έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την Κολυμβητική Δεξαμενή, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», Θεωρημένη αρμοδίως από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Κάτοψη Ισογείου Η/Μ Εγκατάστασης και Κάτοψη Υπογείου που εκπόνησε αρμόδιος μηχανικός και αφορά το έργο “Κλειστή Κολυμβητική Δεξαμενή Δημοσίας Χρήσεως”, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», θεωρημένες αρμοδίως από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας (Α.Π.:986/03.04.2025) περί της μόνιμης σύνδεσης της επιχείρησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, και της ύπαρξης δυνατότητας αποδοχής των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία της Κ.Δ. του ανωτέρω εκπαιδευτηρίου στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
- Το με Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/35069/565/13.02.2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας περί απαλλαγής της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
- Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Γεώργιου Κοτρώνη του Κωνσταντίνου, ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι αναλαμβάνει καθήκοντα του υπευθύνου λειτουργίας στην κολυμβητική δεξαμενή, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου
- Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Κοτρώνη Γεώργιου, ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι αναθέτει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Συντήρησης, Καθαρισμού & Επόπτη Ασφαλείας & Παροχής Πρώτων Βοηθειών της εν λόγω κολυμβητικής δεξαμενής στον κ. Κοσανδιανό Νικόλαο.
- Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Κοσανδιανού Νικόλαου, ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι αναλαμβάνει με τη σειρά του τα καθήκοντα του Υπευθύνου Συντήρησης, Καθαρισμού, Επόπτη Ασφαλείας & Παροχής Πρώτων Βοηθειών στην κολυμβητική δεξαμενή, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω Εταιρεία δεν έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ναυπακτίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείσθε να εκδώσετε στο όνομα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, απόφαση περί χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στην θέση Παλαιοπαναγιά του Δήμου Ναυπακτίας, χωρητικότητας 113,33m³ και διαστάσεων μήκους 12.00 μ., πλάτους 8.00μ., μέσου βάθους 1,18μ, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κοτρώνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου.

Η εν λόγω κολυμβητική δεξαμενή θα λειτουργεί με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

- ❖ Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του ύδατος της δεξαμενής καθορίζεται στα 64 κυβικά μέτρα ανά ώρα.
- ❖ Ο μέγιστος αριθμός των λουόμενων καθορίζεται στα 56 άτομα.
- ❖ Κανένας λουόμενος δεν θα εισέρχεται στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής, χωρίς την παρουσία επόπτη ασφαλείας, ενώ η λούση κατά μόνας απαγορεύεται.
- ❖ Η δεξαμενή θα λειτουργεί κατά τις ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από 07:30 π.μ. έως 12:45 μ.μ και από 15:45 μ.μ. έως 18:30 μ.μ., ενώ απαγορεύεται ρητά η λειτουργία της κατά τις νυκτερινές ώρες.
- ❖ Ο ελάχιστος αριθμός των εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών καθορίζεται σε έναν. Συγκεκριμένα ο επόπτης ασφαλείας θα καλύπτει το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας της εν λόγω κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ, επίσης, οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής και δεν θα εκτελεί άλλη υπηρεσία. Μάλιστα, έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ των άλλων, να επιβάλλει στους λουόμενους όλους τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς.
- ❖ Στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής θα υπάρχουν μία (1) ναυαγοσωστική ράβδος με βρόγχο, δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί και κουτί πρώτων βοηθειών
- ❖ Η επεξεργασία του ύδατος θα γίνεται με την προσθήκη χλωρίου μέσω κατάλληλης αυτόματης δοσομετρικής αντλίας, σε αναλογία, ώστε το υπολειμματικό χλώριο στο νερό της δεξαμενής να είναι 0,4 – 0,7 mg/lit. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται τριχοπαγίδες, φίλτρα θολότητας και αναρροφητικός καθαριστήρας. Για τη ρύθμιση του pH θα χρησιμοποιείται αυτόματη δοσομετρική αντλία, ώστε το pH να διατηρείται μεταξύ 7,2 & 8,2. Η επίβλεψη του συστήματος επεξεργασίας του νερού θα εξασφαλίζεται από ειδικευμένο, πεπειραμένο και υπεύθυνο χειριστή.
- ❖ Στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής θα υπάρχουν πινακίδες που να αναγράφονται οι οδηγίες λούσεως, οι κανόνες για την ορθή χρήση της δεξαμενής και οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, όπως επίσης και κατάλογος τηλεφώνου με τους αριθμούς των πλησιέστερων ιατρών, κέντρου υγείας, νοσοκομείου, του οικείου αστυνομικού τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
- ❖ Η προς χορήγηση άδεια λειτουργίας της εν λόγω κολυμβητικής δεξαμενής θα είναι 5ετούς ισχύος, θα ανανεώνεται με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενης εταιρείας πριν τη λήξη της / ή και σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στις εγκαταστάσεις της, οι οποίες ελέγχθηκαν από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας και για τις οποίες ισχύει η προς χορήγηση άδεια λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι αυτές λειτουργούν και συντηρούνται ανελλιπώς.

Στη συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Τσουκαλά, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στο όνομα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟ-

ΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην θέση Παλαιοπαναγιά του Δήμου Ναυπακτίας, χωρητικότητας 113,33m³ και διαστάσεων μήκους 12.00 μ., πλάτους 8.00μ., μέσου βάθους 1,18μ, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κοτρώνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου.

Η εν λόγω κολυμβητική δεξαμενή θα λειτουργεί με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

- ❖ Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του ύδατος της δεξαμενής καθορίζεται στα 64 κυβικά μέτρα ανά ώρα.

- ❖ Ο μέγιστος αριθμός των λουόμενων καθορίζεται στα 56 άτομα.

- ❖ Κανένας λουόμενος δεν θα εισέρχεται στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής, χωρίς την παρουσία επόπτη ασφαλείας, ενώ η λούση κατά μόνος απαγορεύεται.

- ❖ Η δεξαμενή θα λειτουργεί κατά τις ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από 07:30 π.μ. έως 12:45 μ.μ και από 15:45 μ.μ. έως 18:30 μ.μ., ενώ απαγορεύεται ρητά η λειτουργία της κατά τις νυκτερινές ώρες.

- ❖ Ο ελάχιστος αριθμός των εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών καθορίζεται σε έναν. Συγκεκριμένα ο επόπτης ασφαλείας θα καλύπτει το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας της εν λόγω κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ, επίσης, οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής και δεν θα εκτελεί άλλη υπηρεσία. Μάλιστα, έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ των άλλων, να επιβάλλει στους λουόμενους όλους τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς.

- ❖ Στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής θα υπάρχουν μία (1) ναυαγοσωστική ράβδος με βρόγχο, δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί και κουτί πρώτων βοηθειών

- ❖ Η επεξεργασία του ύδατος θα γίνεται με την προσθήκη χλωρίου μέσω κατάλληλης αυτόματης δοσομετρικής αντλίας, σε αναλογία, ώστε το υπολειμματικό χλώριο στο νερό της δεξαμενής να είναι 0,4 – 0,7 mg/lit. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται τριχοπαγίδες, φίλτρα θολότητας και αναρροφητικός καθαριστήρας. Για τη ρύθμιση του pH θα χρησιμοποιείται αυτόματη δοσομετρική αντλία, ώστε το pH να διατηρείται μεταξύ 7,2 & 8,2. Η επίβλεψη του συστήματος επεξεργασίας του νερού θα εξασφαλίζεται από ειδικευμένο, πεπειραμένο και υπεύθυνο χειριστή.

- ❖ Στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής θα υπάρχουν πινακίδες που να αναγράφονται οι οδηγίες λούσεως, οι κανόνες για την ορθή χρήση της δεξαμενής και οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, όπως επίσης και κατάλογος τηλεφώνου με τους αριθμούς των πλησιέστερων ιατρών, κέντρου υγείας, νοσοκομείου, του οικείου αστυνομικού τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

- ❖ Η προς χορήγηση άδεια λειτουργίας της εν λόγω κολυμβητικής δεξαμενής θα είναι 5ετούς ισχύος, θα ανανεώνεται με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενης εταιρείας πριν τη λήξη της / ή και σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στις εγκαταστάσεις της, οι οποίες ελέγχθηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και για τις οποίες ισχύει η προς χορήγηση άδεια λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι αυτές λειτουργούν και συντηρούνται ανελλιπώς.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 195 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 25-11-2025

Η Προϊστάμενη του τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά