

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03/05/2022

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΟΔΟΠΟΙΑ</u>				
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	m3	235
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	m3	135
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	1050
4	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	m3	112
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	m3	310
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	006	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2	m3	2
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.	007	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.2	m3	9
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.	008	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.4	m3	250
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	009	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	m3	400
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	010	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	Kg	10550
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	011	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	6150
12	Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	012	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	m3	370
13	Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	013	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	m3	155
14	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	014	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	m2	1550
15	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας.	015	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6	m2	320
16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	016	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	m	28
17	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	017	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2.1	m2	2100
18	Ασφαλτική προεπάλειψη.	018	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	1770
19	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	019	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	m2	11700
20	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	020	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	t	1400
21	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	021	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	1500
22	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	022	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	m2	125
23	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	023	NET ΥΔΡ-Α 11.2.4	Kg	220
24	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	024	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.7	m	8
25	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	025	NET ΥΔΡ-Α 12.10.4	m	7
26	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	026	NET ΥΔΡ-Α 12.10.6	m	14
27	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	027	NET ΥΔΡ-Α 5.7	m3	6
	<u>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>				
1	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	028	ATHE 9340.3	m	50

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
2	Προκατασκευασμένος καθιστικός πάγκος από ισχυρό γαρμπιλοσκυρόδεμα C 20-25 σχήματος Π.	029	NET N ΟΙΚ Α 032.2.5.1	Τεμ.	4
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	030	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	m2	5
4	Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.	031	NET ΟΙΚ-Α 42.26	μμ	17
5	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	032	NET ΟΙΚ-Α 62.24	Kg	100
6	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες.	033	NET ΟΙΚ-Α 62.25	Kg	100
7	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	034	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1	Kg	950
8	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	035	NET ΟΙΚ-Α 64.26.3	μμ	150
9	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή.	036	NET ΟΙΚ-Α 64.47	m2	215
10	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	037	NET ΟΙΚ-Α 73.11	m2	320
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου. Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 75 mm	038	NET ΟΙΚ-Α 77.55	m2	60
12		039	NET ΥΔΡ-Α 12.36.1.4	m	50

Ναύπακτος 03/05/2022
Η Συντάξασα



Παπαϊωάννου Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 03/05/2022
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμ. Μελετών &
Τεχνικών Έργων


Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Ναύπακτος 03/05/2022
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών


Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.