



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ

Έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ»

- Τεχνική Έκθεση
- Προϋπολογισμός Μελέτης
 - Προμέτρηση
 - Γενικοί όροι
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Πίνακας ΕΤΕΠ
- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
- Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
 - Εγχειρίδιο λειτουργίας
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
 - Διακήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Μελέτης : 12/2022
Προϋπολογισμός: 537.000 €
Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ - ΑΠΕ
CPV : 45233141-9

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ
ΧΑΛΚΕΙΑΣ»

Αρ. Μελέτης : 12/2022

Κωδικός CPV: 45233141-9
«Εργασίες συντήρησης οδών»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ναυπακτίας.

Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται, ύστερα από εντολή της Δημοτικής Αρχής και λαμβάνοντας υπόψη το από 16/03/2022 έγγραφο κατανομής πιστώσεων της Δ.Ε. Χάλκειας ανά Τοπική Κοινότητα, του Αντιδημάρχου της ΔΕ Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 03/05/2022, για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η επιλογή των θέσεων εκτέλεσης των έργων ανά τοπική κοινότητα έγινε καθ' υπόδειξη των αντιστοίχων Τοπικών Προέδρων.

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

- **Κοινότητα Ανω Βασιλικής:**

- Η κατασκευή κατάντι τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την στήριξη του κοινοτικού κοιμητηρίου.
- Η αποξήλωση και αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων εντός της κοινότητας προκειμένου να γίνει άρση της επικινδυνότητας σε διάφορα σημεία που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

- **Κοινότητα Κάτω Βασιλικής:**

- Η τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού κατόπιν φρεζαρίσματος και χρήση ασφαλτομίγματος.

- **Κοινότητα Γαβρολίμνης:**

- Η αποκατάσταση των οδών: α) πλησίον οικίας Μασίνα προς Μαστραπά Δ. β) Φουσέκη έως Καραχρήστου, γ) Κεράπαπα έως Τσώτα Μ., με χρήση ασφαλτομίγματος.
- Η ανακατασκευή αποκατάσταση του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτομίγματος, στην διασταύρωση πλησίον οικ. Καραγιώργου
- Η αποξήλωση και αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων εντός της κοινότητας οδού πλησίον οικ. Τσάτσου και λοιπών οδών, προκειμένου να γίνει άρση της επικινδυνότητας σε διάφορα σημεία και μέχρι εξαντλήσεων των πιστώσεων.
- Η πλακόστρωση του αύλειου χώρου πλησίον Κοινοτικού γραφείου και οδού έως την εκκλησία.

- **Κοινότητα Γαλατά:**

- Η ανακατασκευή και αποκατάσταση του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτομίγματος, πλησίον της εκκλησίας , καθώς και η επισκευή υπάρχοντος φρεατίου με σχάρα βαρέως τύπου και η αποκατάσταση της σύνδεσης του σε υπάρχων ανοικτό υδραύλακα.
- Η ανακατασκευή και αποκατάσταση του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτομίγματος, πλησίον της πλατείας
- Η κατασκευή δύο φρεατίων με σχάρες βαρέως τύπου και η σύνδεση τους με υπάρχον αποδέκτη πλησίον Κοινοτικού Καταστήματος.
- Η ανακατασκευή και αποκατάσταση του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτομίγματος, πλησίον πλατείας Νέου Οικισμού.
- Η αποκατάσταση της κεντρικής οδού ανατολικά και δυτικά του Νέου Οικισμού με χρήση ασφαλτομίγματος
- Κατασκευή φρεατίου με σχάρα βαρέως τύπου απορροής όμβριων υδάτων σε υπάρχον αποδέκτη στην Θέση Μπερτσέικα.
- Η κατασκευή της περίφραξης περιμετρικά του χώρου μπάσκειτ , με την κατασκευή μικρού τοιχίου, πόρτας και συρματοπλέγματος τετραγωνικής οπής.
- Η αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων εντός της κοινότητας προκειμένου να γίνει άρση της επικινδυνότητας σε διάφορα σημεία που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

- **Κοινότητα Καλαβρούζας:**

- Η αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων εντός της κοινότητας Κάτω Καλαβρούζας προκειμένου να γίνει άρση της επικινδυνότητας σε διάφορα σημεία που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
- Η κατασκευή ρείθρου με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην είσοδο της Κάτω Καλαβρούζας με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
- Η κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού D1000mm, μήκους 8,00 m μαζί με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους και το τοιχείο αντιστήριξης, στον κεντρικό δρόμο της Τοπικής Κοινότητας στην Άνω Καλαβρούζα για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων και την άρση της επικινδυνότητας κατά την διέλευση οχημάτων και πεζών.
- Η αποκατάσταση οδοστρώματος με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος κοινόχρηστων οδών, εντός των οικισμών :Α) στην Θέση Τρίκκας και β) στην οδό προς νεκροταφείο, χωρίς αύξηση του υπάρχοντος πλάτους της οδού.
- Η κατασκευή κρασπεδόρειθρου πλησίον οικίας Βαλμά Ηλία.
- Η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα πλησίον οικίας Καλαβρουζιώτη Γεωργίου.
- Η αποξήλωση και επανατοποθέτηση καπακίων από πέτρα , καθώς και η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον χώρο πρασίνου πλησίον του Κοινοτικού Γραφείου και βόρεια της πλατείας .

- Κοινότητα Περιθωρίου:

- Την διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου εντός της Κοινότητας η οποία περιλαμβάνει :α) την επίχωση του χώρου με δάνεια επιχώματα β) την τσιμεντόστρωση του χώρου και την κατασκευή μικρού τοιχείου αντιστήριξης με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος γ) την πλακόστρωση του δαπέδου και την επένδυση του τοιχείου με πέτρα τοπικής προέλευσης δ) την κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος και την τοποθέτηση προκατασκευασμένου καθιστικού πάγκου απλού γεωμετρικού σχεδίου, σχήματος Π, από ισχυρό γαρμπιλόσκυροδεμα C20-25 αποτελούμενου από συμπαγή άνω επιφάνεια.

- Κοινότητα Τρικόρφου:

- Η κατασκευή της περίφραξης δημοτικού χώρου πλησίον του κοιμητηρίου, με την κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα , πόρτας και συρματοπλέγματος τετραγωνικής οπής.
- Η ανακατασκευή του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτομίγματος, της οδού παραπλεύρως του κοιμητηρίου.
- Η αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης με χρήση ασφαλτομίγματος και του ρείθρου με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην είσοδο της κοινότητας.
- Η αποξήλωση και ανακατασκευή του κρασπεδόρειθρου με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και η αποξήλωση και ανακατασκευή της οδού με χρήση ασφαλτομίγματος από Πρέντζα Γεώργιο έως Πρέντζα Παναγιώτη, προκειμένου να γίνει άρση της επικινδυνότητας από την συσσώρευση των όμβριων υδάτων εντός του καταστρώματος της οδού, λόγω λανθασμένης κλίσης.
- Η αποκατάσταση του κεντρικού δρόμου με χρήση ασφαλτομίγματος στις θέσεις:α) πλησίον οικίας Πρέντζα και β) από κατάσταση Δανιήλ προς Μυλωνά.

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 537.000 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24%. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ναυπακτίας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-7323.059.

Ναύπακτος 03/05/2022

Ο Συντάξας

Παπαϊωάννου Ειρήνη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε

Ναύπακτος 10/05/2022

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών & Τεχνικών
Έργων

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε



Ναύπακτος 10/05/2022

Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε