



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

Θέση: Δ.Κ. Ναυπάκτου & Τ.Κ. Αντιρρίου
Δ.Ε. Ναυπάκτου & Δ.Ε. Αντιρρίου

Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών
(Κ.Α.: 15-7425.001)

Προϋπολογισμός Μελέτης: 150.000,00 €

C.P.V. : 45214100-1

Αριθμός Μελέτης : 10/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη του Έργου με τίτλο: «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει σκοπό την προσαρμογή των σταθμών του Δήμου Ναυπακτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α' /28-09-2017) περί: «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».

Επίσης, στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ήτοι την υπ' αρ. Αποφ-3046/304/89 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 59/Δ'/03-02-1989).

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ναυπακτίας λειτουργούν οι κάτωθι Σταθμοί:

- 1) 1^{ος} Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός,
- 2) 2^{ος} Δημοτικός Παιδικός Σταθμός και
- 3) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου.

Η εν λόγω Μελέτη, αφορά τη συμμόρφωση των ήδη λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 και ειδικότερα του Άρθρου 4 αυτού, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω:

1) 1^{ος} Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ναυπακτίας




Ο 1^{ος} Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου, επί της οδού Καπορδέλη 17 & Ανώνυμης Δημοτικής οδού. Αποτελείται από δύο τμήματα απασχόλησης βρεφών και νηπίων, τα οποία στεγάζονται στο ισόγειο και υπόγειο αντίστοιχα, μισθωμένου οικήματος - πολυκατοικίας. Ο εν λόγω Σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας που του χορηγήθηκε με την υπ' Αριθ. 920/2018 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας.

Η είσοδος στον εν λόγω Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνεται, από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Καπορδέλη, όσον αφορά κυρίως το τμήμα των βρεφών που στεγάζεται στο ισόγειο αυτής, και από την παράλληλη αυτής Ανώνυμη οδό στην κάτω πλευρά του κτιρίου, για το τμήμα νηπίων που στεγάζεται στο υπόγειο.

Δεδομένου ότι από την πρώτη από αυτές εισόδους, γίνεται η επιβίβαση των παιδιών στο σχολικό λεωφορείο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, θα

τοποθετηθεί προστατευτικό εμπόδιο σχήματος «Π» (κιγκλιδώματα) από σιδηροπωλήνες γαλβανισμένους.



Στην εσωτερική σκάλα επικοινωνίας των δύο τμημάτων, θα τοποθετηθεί στη μεγάλη πλευρά της, επί του τοίχου, ευθύγραμμος χειρολισθήρας διατομής 9x9 εκατοστών, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας, σύμφωνα ομοίως με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, προκειμένου να είναι σύμφωνη και με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Π.Δ. 99/17.

Τα σκαλοπάτια της διαθέτουν αντιολισθητικό παρπούτσι και έχουν στρογγυλεμένες γωνίες.

Στα ανοίγματα (ανοιγόμενα παράθυρα και μπαλκονόπορτες), μέχρι το ύψος του 1,50 μέτρων θα τοποθετηθούν προστατευτικά ξύλινα κιγκλιδώματα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας. Επίσης, στα παράθυρα θα τοποθετηθούν κινητές σίτες για τον καλύτερο και ασφαλέστερο αερισμό του χώρου. Τα τζάμια θα επενδυθούν με Μεμβράνη ασφαλείας 4mil clear, η οποία θα φέρει Πιστοποιητικό τοποθέτησης.

Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα επιστρωθούν με τάπητα linoleum πάχους 2mm.

Τέλος, όσον αφορά την επίπλωση, θα τοποθετηθούν ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και φοριαμός (Locker) για το προσωπικό.

2) 2^{ος} Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ναυπακτίας



Ο 2^{ος} Δημοτικός Παιδικός Σταθμός βρίσκεται επί της οδού Καλύδωνος 28, στο Δυτικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου. Στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου και απασχολεί μόνο νήπια. Ο εν λόγω Σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας που του χορηγήθηκε με την υπ' Αριθ. 921/2018 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται μέσω του προαύλιου χώρου, από την οδό Καλυδώνος, από όπου γίνεται και η επιβίβαση των παιδιών στο σχολικό λεωφορείο.

Η είσοδος αποτελείται από μία σκάλα πλάτους περίπου 1,70 μέτρων και δίπλα ακριβώς μία ράμπα πλάτους περίπου 1,30 μέτρων και μήκος περίπου 4,70 μέτρων. Στα σκαλοπάτια θα τοποθετηθεί αντιστοίχως ελαστικό παρέμβλημα, ενώ θα διαμορφωθούν με στρογγυλεμένες γωνίες. Αριστερά της εισόδου του κτιρίου, υπάρχει ένας μικρός χώρος που περικλείεται στη μία του πλευρά από καμπύλο εξωτερικό τοίχο, στον οποίο υπάρχουν δύο ανοίγματα εκ των οποίων το ένα είναι ανοιγόμενο με τους αντίστοιχους φεγγίτες τους, τα οποία λόγω εισροής υδάτων απαιτείται η αντικατάστασή τους στο ίδιο άνοιγμα, από αλουμίνιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Π.Δ. 99/17.

Στα ανοίγματα (ανοιγόμενα παράθυρα και σταθερά), καθώς και στις τζαμαρίες του κυλινδρικού εσωτερικού αίθριου, που έχουν πρόσβαση τα νήπια, μέχρι το ύψος του 1,50 μέτρων θα τοποθετηθούν προστατευτικά ξύλινα κιγκλιδώματα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας. Επίσης, στα παράθυρα θα τοποθετηθούν κινητές σίτες για τον καλύτερο και

ασφαλέστερο αερισμό του χώρου. Τα τζάμια (με σημαντικότερα αυτά του κυκλικού αίθριου), θα επενδυθούν με Μεμβράνη ασφαλείας 4mil clear, η οποία θα φέρει Πιστοποιητικό τοποθέτησης.

Τα παραπάνω προστατευτικά ξύλινα κιγκλιδώματα, θα τοποθετηθούν και περιμετρικά της μικρής εσωτερικής σκάλας που βρίσκεται στο διάδρομο, αριστερά της εισόδου του Σταθμού.

Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα επιστρωθούν με τάπητα linoleum πάχους 2mm.

Τέλος, όσον αφορά την επίπλωση, θα τοποθετηθούν ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και φοριαμοί (Locker) για το προσωπικό.

3) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου



Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το Νηπιαγωγείο του πρώην Δήμου Αντιρρίου. Στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο ιδιοκτησίας του νυν Δήμου Ναυπακτίας και απασχολεί μόνο νήπια. Ο εν λόγω Σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας που του χορηγήθηκε με την υπ' Αριθ. 922/2018 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας.

Η είσοδος στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό γίνεται, από τον μοναδικό δρόμο στον οποίο έχει πρόσβαση το παραπάνω οικόπεδο. Αποτελείται από μία σκάλα πλάτους περίπου 1,60

μέτρων και εκατέρωθέν αυτής δύο ράμπες πλάτους 1,20 μέτρων. Στα σκαλοπάτια θα τοποθετηθεί αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα, ενώ θα διαμορφωθούν με στρογγυλεμένες γωνίες.

Στα ανοίγματα του κτιρίου που έχουν πρόσβαση τα νήπια, μέχρι το ύψος του 1,50 μέτρων θα κατασκευαστούν προστατευτικά ξύλινα κιγκλιδώματα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας. Τα τζάμια των ανοιγμάτων σε όλους τους χώρους, θα επενδυθούν με Μembrάνη ασφαλείας 4mil clear, καθώς και θα τοποθετηθούν κινητές σίτες αερισμού.

Ανάμεσα στο Χώρο εκπαίδευσης και στο Χώρο υποδοχής, υπάρχει εσωτερικό χωρίσμα ύψους 1 μέτρου με κενό - άνοιγμα επικοινωνίας ανάμεσά τους. Λόγω του χαμηλού ύψους, θα τοποθετηθεί - πακτωθεί πάνω του ευθύγραμμος χειρολισθήρας διατομής 9x9 εκατοστών, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας, προκειμένου να φτάσει το απαιτούμενο ύψος των 1,50 μέτρων. Οι δύο πλευρές του χωρίσματος θα επενδυθούν με μαλακό πλαστικό (τύπου αφρολέξ) για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα επιστρωθούν με τάπητα linoleum πάχους 2mm.

Τέλος, όσον αφορά την επίπλωση, θα τοποθετηθούν ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και φοριαμός (Locker) για το προσωπικό.

Ναύπακτος, 25/06/2021

Η Συντάξασα



Ηλιάνα Ντούσικου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος, 25/06/2021

Η Αναπλ. Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών



Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.