ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1



ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2



Υπόμνημα Υλικών Πρότασης

- Κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα 15x30cm
- Πλάκα τύπου Α' 30x30cm κατεύθυνσης πλάκες 40x40cm και πάχους 4εκ., από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι, (το υλικό αφορά ΟΛΗς τις οδεύσεις τυφλών)
- Πλάκα τύπου Β' 30x30cm
- Πλάκα τύπου Γ' 30x30cm αλλαγής κατεύθυνσης
- Πλάκα τύπου Δ' 30x30cm εξυπηρέτησης
- Πλάκα 30x30cm προειδοποίησης
- Πλάκα 40x40εκ. ή 30x35εκ. και πάχους 4εκ. ή αναλόγου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος γκρι, περιοχή σπάθισεως
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου
- Πλάκες 10-15x20-30x6εκ. ή αναλόγου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι ή άλλου
- Λωρίδα φυσικού πετρώματος στην Ρ.Γ.-Ο.Γ. πλάτους 15εκ. πάχους 4εκ. χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Υφιστάμενο δένδρο
- Νέο δένδρο-θάμνοι
- Δέντρο για αποξήλωση ή μεταφύτευση
- Σχάρα δενδροδόχης
- Μαγνητισμένα κολωνάκια πεζοδρομίου πεζοδρομίου Φ12
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 30lt
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 80lt
- Φωτιστικό επί ιστού βλ. μελέτη φωτισμού
- +2.00 Ένδειξη στάθμης
- Ένδειξη κλίσης
- Χώρος πρασίνου
- Υφιστάμενη είσοδος οχημάτων
- Κατεύθυνση αυβλιων
- P Νέα θέση στάθμευσης παρά την οδό

- Ο.Τ. 49 Αριθμός Ο.Τ.
- Όρια περιοχής μελέτης
- Οικοδομική Γραμμή
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Τοιχίο
- Υπάρχον κτίριο
- Υπόστεγο/βεράντα
- Σκάλες
- Κατάληψη κοιν/στου χώρου
- Γραμμή ελεύθερης όδευσης 1,5μ
- Ίχνος υφιστάμενου κραστέδου
- Στύλος φωτισμού
- Φωτεινός σηματοδότης
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Καπάκι κυκλικού φρεατίου
- Καπάκι τετράγωνου φρεατίου
- Σχάρα
- Καφάς, μεταλλικό κυτίο
- φρεάτιο υδροσυλλογής (βλ. υδραυλική μελέτη)
- Γραμμή τομής
- Συρματόπλεγμα
- Προτεινόμενη διεύθυνση κίνησης οχημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ**
2. **ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΚΤΛ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ**
3. **ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ αρ.Β/ορ.τηρ.οικ.13612 /24.3.2011, όταν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δύο αντικριστών πεζοδρομίων με ζώνη όδευσης πεζών 1,50μ. ελεύθερη από εμπόδιο, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα τουλάχιστον πεζοδρόμιο να είναι πλάτους προσβάσιμο.**

Υπόμνημα Σταθερού εξοπλισμού

- καθιστικό διαστάσεων 200x50x45μ. από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κωνοφόρου
- ολόσωμο καθιστικό 200x50x45μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα
- καθιστικό με κυμαινόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κωνοφόρου διαστάσεων 200x50μ.
- καθιστικό με κυμαινόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος

Υπόμνημα Συμβολισμών Σήμανσης

- P-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας
- P-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
- P-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή
- P-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή
- P-92 Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- P-92α Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- P-55 Οδός υποχρεωτικής όδευσης πεζών

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΡΓΟ :	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΤΥΧΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» + ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
ΘΕΣΗ :	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: των οδών Ν/θα. Καλαντζόπουλου και Επισκόπου Δαυίδ, στο τμήμα από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Νότη Μπότσαρη, της οδού Βασ.Πλαστήρα (υφιστάμενης της οδού Καλαντζοπούλου) από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Βαρδουσίων, καθώς και της οδού Στ. Μπλέτση, που τέμνει διαγώνια το Ο.Τ.139,της οδού Κορυδαλλέως, από την οδό Ο.Νίζβα έως την οδό Καθεδρικού Διαφώτων (περιλαμβανει)
ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ :	ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 / 2
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/100	**A-3.1**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2020	Α.Μ. 250 / η τροποποίηση

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Μελετητές Μηχανικοί

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.ΠΘ. Μ.Sc.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλ. 2105101347 - Fax: 2105101348
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΕ: 104555
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ: 1

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ
Αρχ. Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η/Μ Ηλεκτρολογικός Τοπογράφος
Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Η/Μ Ηλεκτρολογικός Τοπογράφος
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

Χαραλαμπάκης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χαραλαμπάκης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας
Μαρίνου Ευγενία Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας
Μαρίνου Ευγενία Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρίνος Ευάγγελος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Αντιπεριφερειάρχης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Κατσιφάρα
Πολιτικός Μηχανικός