

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

ΜΕΛΕΤΗ

**ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028»**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2025
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.794.376,26€**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
---	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας.

Τα υπό προμήθεια είδη εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες κίνησης του στόλου οχημάτων/μηχανημάτων έργων του Δήμου, του «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» καθώς και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων επιστασίας του Δήμου όπως και των σχολικών κτιρίων του Δήμου διάρκειας τριών ετών ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσών των υπό προμήθεια ειδών .

Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης καθορίζονται μονοσήμαντα από την ελληνική νομοθεσία από αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) όπως αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). Τα λιπαντικά πρέπει να είναι πρωτογενή και όχι από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά. Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών συνολικά προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.794.376,26€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων το ποσό των 1.724.946,92€ με ΦΠΑ 24% για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, το ποσό των 69.429,34€ με ΦΠΑ 24% για προμήθεια λιπαντικών και βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό των ετών 2026, 2027 & 2028 του Δήμου και αναλυτικά περιγράφονται στην προμέτρηση της παρούσης μελέτης.

Οι ποσότητες υγρών καυσίμων και λιπαντικών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του παρόντος προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας πραγματικών στοιχείων κατανάλωσης των προηγούμενων ετών λαμβάνοντας υπόψη και το υπ αριθμ πρωτ 13310/20-5-2025 έγγραφο Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων του Δήμου Ναυπακτίας

Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη:

1. Τα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης που προέκυψαν από τα σχετικά δελτία κίνησης οχημάτων, τα παραστατικά προμηθειών και τα μητρώα καυσίμων/λιπαντικών των τελευταίων ετών.

2. Οι ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, μηχανημάτων, ανάλογα με τον αριθμό τους, τον τύπο τους και τις ώρες λειτουργίας τους.

3. Οι εποχικές και λειτουργικές διαφοροποιήσεις, καθώς η κατανάλωση εμφανίζει αυξομειώσεις ανάλογα με την ένταση χρήσης (π.χ. αυξημένη κίνηση θερινών μηνών, εργασίες χειμερινής περιόδου).

4. Προβλεπόμενες τυχόν μεταβολές στον στόλο ή στις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί επάρκεια προμήθειας.

Με βάση τα παραπάνω, οι τελικές ποσότητες προσδιορίστηκαν με τρόπο ώστε:

- Να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας.
- Να αποφευχθεί είτε η υποεκτίμηση είτε η υπερεκτίμηση της δαπάνης.
- Να υπάρχει επαρκές περιθώριο για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων της υπηρεσίας κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Οι τιμές των λιπαντικών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο Προϋπολογισμός καυσίμων έχει συνταχθεί με βάση το ημερήσιο δελτίο του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων για το Νομό Αιτωλ/νίας την 1-8-2025 για τις τιμές του πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, και με βάση το δελτίο Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων για το Νομό Αιτ/νίας την 5-5-2025 με αριθμ πρωτ 34066/5-5-205 για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4155/2013 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.794.376,26€ (1.447.077,63 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 347.298,63 ευρώ).

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
---	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα καύσιμα καθορίζονται μονοσήμαντα από την ελληνική νομοθεσία στα παρακάτω αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.):

Πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8)

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) : Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως : Αριθμός Κετανίων ελαχ. 51, Δείκτης Κετανίου ελαχ.46, μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg.

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.

Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP), για τη χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) είναι κλάσης Α, ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου (χειμερινή περίοδος) είναι κλάσης C.

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ' ανοχή, του ορίου της προηγούμενης περιόδου.

Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου.

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου

Σε περίπτωση δειγματοληψίας, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει στην προσφορά του την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται να εκτελέσει νόμιμα τη συγκεκριμένη προμήθεια.

Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5)

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη.

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών στις επιτρεπόμενες αναλογίες.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124 σε ποσοστό 6 Kg/lt, όπως περιγράφεται στην ΑΧΣ 468/2002. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM No5.

Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ 1531/Β/16-10-2003, ΦΕΚ 1736/Β/30-08-2017, όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν τους χώρους παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και στα κτίρια της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη τους θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Δ/ση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας το οποίο υποβάλλεται το αργότερο μέχρι και την 15η μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το αίτημα υποβάλλεται στο διαδικτυακό τόπο διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Επίσης θα επισυνάπτει κατάλληλη **Άδεια μεταφοράς και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης από βυτιοφόρο όχημα**, από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4)

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12), όπως : Αριθμός οκτανίου, RON 95 ελάχ., μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg, περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,005 g/l.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο.

Γενικότερα η ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ κίνησης διέπονται από την παρακάτω νομοθεσία :

1. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 332/Β'/2004)
2. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003» (ΦΕΚ ΚΥΑ 1149/Β/2005)
3. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 514/2004 1"Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010).

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων.

Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει στην προσφοράς του την **άδεια λειτουργίας της επιχείρησης** από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι **δύναται να εκτελέσει νόμιμα τη συγκεκριμένη προμήθεια**.

Σε περίπτωση δειγματοληψίας, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (CPV: 09211100-2)

Θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα κατατεθεί, υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών, καθώς και ο τόπος παραγωγής τους.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται από κλάσματα πετρελαίου τα οποία μπορεί να είναι πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση, ως προϊόντα ισοδύναμα και τούτο θα επιβεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρείας ή τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, αν πρόκειται για προϊόντα εισαγωγής, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης. Θα διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα που δίδεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους σύμφωνα με την ΚΥΑ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β/2005), μετά την καταχώρισή τους στον κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται στην τεχνική προσφορά και θα επαληθεύει επί ποινή αποκλεισμού τόσο τις ζητούμενες από τη Μελέτη προδιαγραφές των προϊόντων όσο και την δυνατότητά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά.

Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος υλικού, ούτε το συνολικό συμβατικό ποσό της προμήθειας.

Ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει και να έχει σε ισχύ κατά την διεξαγωγή της παρούσας, πιστοποιητικά με τα οποία να βεβαιώνεται ότι έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης:

1) Για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης & αμόλυβδη βενζίνη):

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του οικονομικού φορέα της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού.

2) Για τα λιπαντικά:

α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του οικονομικού φορέα της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού ή ισοδύναμο β) Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο και γ) Περιβάλλοντος κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το γενικό αντικείμενο του διαγωνισμού προμήθειας.

Θα κατατεθεί Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων λιπαντικών ελαίων) των υποχρεών (όπως ορίζονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 2 του Π.δ. 82/2004, όπως αυτό ισχύει), των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στο διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΕΟΑΝ).

Τα ανωτέρω θα κατατεθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων.

Ο Νόμος (ΦΕΚ 466/Β/2021) στην παράγραφο 3.4 ρητά ορίζει ότι στις κατηγορίες με δεσμευτική εφαρμογή προϊόντων που οι Δήμοι προμηθεύονται, αναγράφονται και τα Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά.

Τεχνικές προδιαγραφές Λιπαντικών – Βιοποικοδομήσιμων Λιπαντικών

-Χημικό υγρό AdBLUE:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Υδατώδες διάλυμα ουρίας με ονομασία AdBlue® κατά ISO 22241:2019, Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer) των οχημάτων του Δήμου. Η σύνθεση του προς προμήθεια διαλύματος AdBlue® αποτελείται από 32,5% του συνολικού του βάρους από καθαρή ουρία (NH₂)₂ CO και το υπόλοιπο από υπερκάθαρο νερό. Το προς προμήθεια υδατώδες διάλυμα ουρίας AdBlue® θα πρέπει να είναι εξαιρετικής καθαρότητας και θα πρέπει να παράγεται σε παραγωγική μονάδα, πιστοποιημένη από τον Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie – VDA), προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησης AdBlue® (VDA certificate for license use of the trademark AdBlue®). Ο VDA είναι ο μόνος Οργανισμός που έχει το δικαίωμα χρήσης της Ονομασίας AdBlue® και εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος αυτού, μέσω επιτόπιων ελέγχων προϊόντος και παραγωγής στους παραγωγούς που εγκρίνονται και αδειοδοτούνται από αυτόν.

-Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

SAE 15W-40, API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4, MAN M3275, VOLVO VDS-3

Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης(Approval) επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

-Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

SAE 15W-40, API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4, MAN M3275, VOLVO VDS-3

Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης(Approval) επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

-Γράσο βάσεως λιθίου RS3BL

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Γράσο βάσεως λιθίου γενικής χρήσεως ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσεως. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων. Είναι κατάλληλο για ρουλεμάν. Θερμοκρασίες λειτουργίας : -30C έως +120oC.

-Λάδι υδραυλικού No 32.

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ISO 32, DIN 51524 PART II (HLP)

Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης(Approval) επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

-Λάδι υδραυλικού No 48.

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ISO 46, DIN 51524 PART II (HLP)

Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης(Approval) επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

-Λάδι υδραυλικού No 68.

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ISO 68, DIN 51524 PART II (HLP)

Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης(Approval) επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Παραφλού ASTM D3306, SAE J-1034, BS 6580.

Έτοιμο προς χρήση υδατικό διάλυμα αντιψυκτικού/αντιθερμικού υγρού, ειδικά σχεδιασμένου για αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία έναντι του ψύχους, της υπερθέρμανσης καθώς και της φθοράς και της οξείδωσης για όλα τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Προστασία τουλάχιστον -15C.

-ATF DEXRON

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Υδραυλικό λιπαντικό για τιμόνι ATF IID. GM DEXRON II ,IID, Allison C-4, CAT TO-2, MB 236.1 / 236.5, 236.6 / 236.7, ZF 02F 03D, ZF 04D, ZF 09, ZF 11A, ZF 11B, ZF 14A, ZF 17C, MAN 339 Z1 & V1

-ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Σπρέι αντισκωριακού, διεισδυτικό για προστασία από την σκουριά και την φθορά μηχανικών μερών.

-Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό Γράσο Ασβεστίου (Ca Sulfonate)

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό Γράσο Σουλφωνικού Ασβεστίου (Ca Sulfonate), Κατηγορίας NLGI 2 (ASTM D217).

οΜε πιστοποιητικό EU

οΜε αντοχή στην απόπλυση (Water Washout Characteristics, 79oC, wt% <1,5%, Σύμφωνα με την ASTM D1264). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

οΜε σημείο στάξης (Dropping point > 300oC, Σύμφωνα με την ASTM D2265). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

οΣύστασης με συνθετικό βασικό λιπαντικό με δείκτη ιξώδους > 165 (Base Oil Viscosity Index > 165, Σύμφωνα με την ASTM D2270). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

- Βιοαποικοδομήσιμο Λάδι υδραυλικού ISO 32.:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Προδιαγραφές :

- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%
- EU Ecolabel - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel
- Τα ανωτέρω λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού), να έχουν Αριθμό Ιωδίου - Iodine count < 15 (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού) και να είναι πιστοποιημένα με EU Eco label , όπως αναφέρθηκε.
- Τα ανωτέρω βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά λιπαντικά πρέπει στην σύνθεση τους ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ (Zinc – Free) και αυτό να αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικής Δήλωσης από τον Παραγωγό.
- Να προσκομισθεί Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια»

- Βιοαποικοδομήσιμο Λάδι υδραυλικού ISO 46.:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%
- EU Ecolabel - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel
- Υπερενισχυμένο βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 46/68 για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων.
- Τα ανωτέρω λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού), να έχουν Αριθμό Ιωδίου - Iodine count < 15 (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού) και να είναι πιστοποιημένα με EU Eco label , όπως αναφέρθηκε.
- Τα ανωτέρω βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά λιπαντικά πρέπει στην σύνθεση τους ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ (Zinc – Free) και αυτό να αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικής Δήλωσης από τον Παραγωγό.
- Να προσκομισθεί Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια»

- Βιοαποικοδομήσιμο λάδι υδραυλικού ISO 68.:

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%

EU Ecolabel - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel

Υπερενισχυμένο βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 46/68 για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων.

Τα ανωτέρω λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού), να έχουν Αριθμό Ιωδίου - Iodine count < 15 (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού) και να είναι πιστοποιημένα με EU Eco label , όπως αναφέρθηκε.

Τα ανωτέρω βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά λιπαντικά πρέπει στην σύνθεση τους ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ (Zinc – Free) και αυτό να αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικής Δήλωσης από τον Παραγωγό.

Να προσκομισθεί Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια»

Τεχνικά στοιχεία κατά την Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Πετρέλαιο κίνησης – Αμόλυβδη Βενζίνη)

Η παραλαβή του κάθε καυσίμου κίνησης, δύναται να διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής.

Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή καυσίμου κίνησης, δύναται να λαμβάνεται δείγμα σε δοχείο ενός λίτρου το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο.

Κατά την παραλαβή είναι στην κρίση της επιτροπής να γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του προμηθευτή.

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας καυσίμου κίνησης.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος μας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου από ακατάλληλη ποσότητα καυσίμου κίνησης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Β. ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Πετρέλαιο θέρμανσης)

Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης, διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής.

Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί ως 14:00 το μεσημέρι.

Οι δεξαμενές του βυτίου θα είναι υποχρεωτικά σφραγισμένες στα ακροσωλήνια και στα καπάκια των διαμερισμάτων.

Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης, δύναται να λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο.

Κατά την παραλαβή δύναται να γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του πετρελαίου θέρμανσης.

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ναυπακτίας και τα νομικά του πρόσωπα κατά περίπτωση δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγξει την καταλληλότητα κάποιας προσφερόμενης εταιρίας λιπαντικών εάν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων λίπανσης των Οχημάτων & των μηχανημάτων της και διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο δύναται να αποστέλλει δείγματα από τα λιπαντικά στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ή και από το εξεταζόμενο δείγμα του εμπορίου, η υπό παραλαβή ποσότητα δεν θα παραληφθεί ο δε προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος.

Για την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Εάν η «κατασκευή» – προϊόν διύλισης και η «λειτουργία» - καύση των υπό προμήθεια καυσίμων δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή η θερμική τους απόδοση δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο Συντάξας

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Θεωρήθηκε
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025
ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΑΛΕ

2026

		ΑΛΕ 010-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	7917,47	1,426	11.290,31
	ΣΥΝΟΛΟ				11.290,31
	ΦΠΑ				2.709,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				13.999,98

		ΑΛΕ 010-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	16182,98	0,937	15.163,45
	ΣΥΝΟΛΟ				15.163,45
	ΦΠΑ				3.639,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.802,68

		ΑΛΕ 015-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	8209,77	1,277	10.483,88
2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	5089,80	1,426	7.258,06
	ΣΥΝΟΛΟ				17.741,94
	ΦΠΑ				4.258,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				22.000,01

	ΕΙΔΟΣ	ΑΛΕ 015-24.10.107			
3	Λιπαντικό 20w50 Πετρ.	09211100-2	300,00	3,89	1.167,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.167,00
	ΦΠΑ				280,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.447,08

		ΑΛΕ 015-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	12256,10	0,937	11.483,96

	ΣΥΝΟΛΟ				11.483,96
	ΦΠΑ				2.756,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.240,11

		ΑΛΕ 020-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	124385,23	1,277	158.839,94
2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	4673,08	1,426	6.663,81
	ΣΥΝΟΛΟ				165.503,75
	ΦΠΑ				39.720,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				205.224,65

		ΑΛΕ 020-24.10.107			
3	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
4	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	25,00	4,8	120,00
5	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	200,00	4,28	856,00
6	Λάδι Υδραυλικό Νο 46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
7	Λάδι υδραυλικό N68	09211100-2	100,00	2,95	295,00
8	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Βιοαποικοδομήσιμο ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Γράσο ασβεστίου (Ca)	09211100-2	160,00	14,7	2.352,00
11	Αντισκωριακό σπρέι	09211100-2	10,00	11,6	116,00
	ΣΥΝΟΛΟ				8.243,00
	ΦΠΑ				1.978,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.221,32

		ΑΛΕ 035-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	17296,69	1,426	24.665,08
	ΣΥΝΟΛΟ				24.665,08
	ΦΠΑ				5919,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				30.584,70

		ΑΛΕ 090.01-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	112813,84	1,277	144.063,27

2	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	12316,72	1,426	17.563,64
	ΣΥΝΟΛΟ				161.626,92
	ΦΠΑ				38.790,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				200.417,38

		ΑΛΕ 090.01-24.10.107			
3	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	300,00	4,28	1.284,00
4	Λάδι Υδραυλικό Νο 68	09211100-2	140,00	2,95	413,00
5	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	140,00	9,27	1.297,80
6	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	125,00	4,8	600,00
6	Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα(έτοιμο για χρήση)	09211100-2	200,00	2,86	572,00
7	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
8	Λαδι υδραυλικό N46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Λαδι υδραυλικό N32	09211100-2	100,00	2,95	295,00
11	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32	09211100-2	100,00	9,27	927,00
12	ATF DEXRON III(αυτομάτου κιβωτίου+τιμόνι)	09211100-2	60,00	4,8	288,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.253,80
	ΦΠΑ				2.220,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.474,71

		ΑΛΕ 070-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης σχολικών μονάδων	09135100-5	60000,00	0,937	56.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ				56.220,00
	ΦΠΑ				13.492,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				69.712,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2026					482.359,21
ΦΠΑ					115.766,21
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					598.125,42

2027

		ΑΛΕ 010-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	7917,47	1,426	11.290,31
	ΣΥΝΟΛΟ				11.290,31
	ΦΠΑ				2.709,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				13.999,98

		ΑΛΕ 010-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	16182,98	0,937	15.163,45
	ΣΥΝΟΛΟ				15.163,45
	ΦΠΑ				3.639,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.802,68

		ΑΛΕ 015-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	8209,77	1,277	10.483,88
2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	5089,80	1,426	7.258,06
	ΣΥΝΟΛΟ				17.741,94
	ΦΠΑ				4.258,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				22.000,01

	ΕΙΔΟΣ	ΑΛΕ 015-24.10.107			
3	Λιπαντικό 20w50 Πετρ.	09211100-2	300,00	3,89	1.167,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.167,00
	ΦΠΑ				280,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.447,08

		ΑΛΕ 015-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	12256,10	0,937	11.483,96
	ΣΥΝΟΛΟ				11.483,96
	ΦΠΑ				2.756,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.240,11

		ΑΛΕ 020-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	124385,23	1,277	158.839,94
2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	4673,08	1,426	6.663,81
	ΣΥΝΟΛΟ				165.503,75
	ΦΠΑ				39.720,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				205.224,65

		ΑΛΕ 020-24.10.107			
3	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
4	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	25,00	4,8	120,00
5	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	200,00	4,28	856,00
6	Λάδι Υδραυλικό Νο 46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
7	Λάδι υδραυλικό N68	09211100-2	100,00	2,95	295,00
8	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Βιοαποικοδομήσιμο ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Γράσο ασβεστίου (Ca)	09211100-2	160,00	14,7	2.352,00
11	Αντισκωριακό σπρέι	09211100-2	10,00	11,6	116,00
	ΣΥΝΟΛΟ				8.243,00
	ΦΠΑ				1.978,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.221,32

		ΑΛΕ 035-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	17296,69	1,426	24.665,08
	ΣΥΝΟΛΟ				24.665,08
	ΦΠΑ				5919,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				30.584,70

		ΑΛΕ 090.01-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	112813,84	1,277	144.063,27
2	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	12316,72	1,426	17.563,64
	ΣΥΝΟΛΟ				161.626,92
	ΦΠΑ				38.790,46

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				200.417,38
--	---------------	--	--	--	------------

		ΑΛΕ 090.01-24.10.107			
3	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	300,00	4,28	1.284,00
4	Λάδι Υδραυλικό Νο 68	09211100-2	140,00	2,95	413,00
5	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	140,00	9,27	1.297,80
6	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	125,00	4,8	600,00
6	Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα(έτοιμο για χρήση)	09211100-2	200,00	2,86	572,00
7	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
8	Λαδι υδραυλικό N46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Λαδι υδραυλικό N32	09211100-2	100,00	2,95	295,00
11	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32	09211100-2	100,00	9,27	927,00
12	ATF DEXRON III(αυτομάτου κιβωτίου+τιμόνι)	09211100-2	60,00	4,8	288,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.253,80
	ΦΠΑ				2.220,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.474,71

		ΑΛΕ 070-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης σχολικών μονάδων	09135100-5	60000,00	0,937	56.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ				56.220,00
	ΦΠΑ				13.492,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				69.712,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2027					482.359,21
ΦΠΑ					115.766,21
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					598.125,42

2028

		ΑΛΕ 010-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	7917,47	1,426	11.290,31
	ΣΥΝΟΛΟ				11.290,31
	ΦΠΑ				2.709,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				13.999,98

		ΑΛΕ 010-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	16182,98	0,937	15.163,45
	ΣΥΝΟΛΟ				15.163,45
	ΦΠΑ				3.639,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.802,68

		ΑΛΕ 015-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	8209,77	1,277	10.483,88
2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	5089,80	1,426	7.258,06
	ΣΥΝΟΛΟ				17.741,94
	ΦΠΑ				4.258,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				22.000,01

	ΕΙΔΟΣ	ΑΛΕ 015-24.10.107			
3	Λιπαντικό 20w50 Πετρ.	09211100-2	300,00	3,89	1.167,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.167,00
	ΦΠΑ				280,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.447,08

		ΑΛΕ 015-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	12256,10	0,937	11.483,96
	ΣΥΝΟΛΟ				11.483,96
	ΦΠΑ				2.756,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.240,11

		ΑΛΕ 020-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	124385,23	1,277	158.839,94

2	βενζίνη αμόλυβδη 95	09132100-4	4673,08	1,426	6.663,81
	ΣΥΝΟΛΟ				165.503,75
	ΦΠΑ				39.720,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				205.224,65

		ΑΛΕ 020-24.10.107			
3	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
4	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	25,00	4,8	120,00
5	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	200,00	4,28	856,00
6	Λάδι Υδραυλικό Νο 46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
7	Λάδι υδραυλικό N68	09211100-2	100,00	2,95	295,00
8	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Βιοαποικοδομήσιμο ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Γράσο ασβεστίου (Ca)	09211100-2	160,00	14,7	2.352,00
11	Αντισκωριακό σπρέι	09211100-2	10,00	11,6	116,00
	ΣΥΝΟΛΟ				8.243,00
	ΦΠΑ				1.978,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.221,32

		ΑΛΕ 035-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	17296,69	1,426	24.665,08
	ΣΥΝΟΛΟ				24.665,08
	ΦΠΑ				5919,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				30.584,70

		ΑΛΕ 090.01-24.10.116			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	112813,84	1,277	144.063,27
2	Βενζίνη Αμόλυβδη 95	09132100-4	12316,72	1,426	17.563,64
	ΣΥΝΟΛΟ				161.626,92
	ΦΠΑ				38.790,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				200.417,38

		ΑΛΕ 090.01-24.10.107			
3	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	300,00	4,28	1.284,00

4	Λάδι Υδραυλικό Νο 68	09211100-2	140,00	2,95	413,00
5	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	140,00	9,27	1.297,80
6	Γράσο λιθίου RS3BL	09211100-2	125,00	4,8	600,00
6	Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα(έτοιμο για χρήση)	09211100-2	200,00	2,86	572,00
7	AD BLUE	09211100-2	1500,00	1,57	2.355,00
8	Λαδι υδραυλικό N46	09211100-2	100,00	2,95	295,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	100,00	9,27	927,00
10	Λαδι υδραυλικό N32	09211100-2	100,00	2,95	295,00
11	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32	09211100-2	100,00	9,27	927,00
12	ATF DEXRON III(αυτομάτου κιβωτίου+τιμόνι)	09211100-2	60,00	4,8	288,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.253,80
	ΦΠΑ				2.220,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.474,71

		ΑΛΕ 070-24.10.115			
A/A	ΕΙΔΟΣ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης σχολικών μομάδων	09135100-5	60000,00	0,937	56.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ				56.220,00
	ΦΠΑ				13.492,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				69.712,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2028	482.359,21
ΦΠΑ	115.766,21
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	598.125,42

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025
ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΚΑΥΣΙΜΑ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	736226,52	1,277 €	940.161,27 €
2	βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	141881,28	1,426 €	202.322,71 €
3	πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	85317,24	0,937 €	79.942,25 €
4	πετρέλαιο θέρμανσης σχολικών μονάδων	09135100-5	180000,00	0,937 €	168.660,00 €
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.391.086,23 €
				ΦΠΑ	333.860,69 €
				ΣΥΝΟΛΟ	1.724.946,92 €
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	cpv	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	AD BLUE	09211100-2	9000	1,57 €	14.130,00 €
2	Γράσο λιθίου	09211100-2	450	4,80 €	2.160,00 €
3	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	09211100-2	1500	4,28 €	6.420,00 €
4	Λιπαντικό 20w50 Πετρ.	09211100-2	900	3,89 €	3.501,00 €
5	Λάδι Υδραυλικό No 32	09211100-2	300	2,95 €	885,00 €
6	Λάδι Υδραυλικό No 46	09211100-2	600	2,95 €	1.770,00 €
7	Λάδι υδραυλικό N68	09211100-2	720	2,95 €	2.124,00 €
8	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32	09211100-2	300	9,27 €	2.781,00 €
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211100-2	600	9,27 €	5.562,00 €
10	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	09211100-2	720	9,27 €	6.674,40 €
11	Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό γράσο ασβεστίου (Ca)	09211100-2	480	14,70 €	7.056,00 €
12	Αντιψυκτικό	09211100-2	600	2,86 €	1.716,00 €
13	ATF DEXTRON III	09211100-2	180	4,80 €	864,00 €
14	Αντισκωριακό σπρέι	09211100-2	30	11,60 €	348,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				55.991,40 €
	ΦΠΑ				13.437,94 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				69.429,34 €

Επισημαίνεται ότι, τόσο οι ποσότητες των καυσίμων όσο και οι αντίστοιχες τιμές μονάδος του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές. Η προσφερθείσα έκπτωση δεν θα μειώνει το ύψος της σύμβασης, ούτε θα το αυξάνει στην περίπτωση που είναι αρνητική, καθώς οι τιμές αναφοράς είναι καθημερινά αναπροσαρμοζόμενες και ενδέχεται κατά την διάρκεια της σύμβασης να αυξηθούν περισσότερο του εκτιμηθέντος. Η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, χωρίς ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα να υποχρεούνται να προμηθευτούν το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οπότε, με βάση τα ανωτέρω όταν έρθει η ώρα της κατακύρωσης και σύνταξης του συμφωνητικού για τα καύσιμα, το συμβατικό ποσόν ταυτίζεται με το δημοπρατηθέν.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026-2027-2028	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ 2026-2027-2028
1	ΚΑΥΣΙΜΑ	1.391.086,23 €	333.860,69 €	1.724.946,92 €
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	55.991,40 €	13.437,94 €	69.429,34 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.447.077,63 €	347.298,63 €	1.794.376,26

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (και τα δύο τμήματα) ή για ένα μόνο τμήμα.

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ή στο τμήμα για τις οποίο συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
--	---

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών παρατίθεται σε μορφή πίνακα και σκοπό έχει την τεκμηρίωση των απαντήσεων των διαγωνιζομένων και την διευκόλυνση της μετέπειτα Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο με κατάλληλες παραπομπές όπου αυτό απαιτείται. Όσα δηλώνουν στο Φύλλο Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. Οι τυχόν παραπομπές θα είναι σαφείς και θα υποδεικνύουν το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου που έχει κατατεθεί και την σελίδα του που αναφέρονται. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Πίνακα Περιεχομένων με τον τίτλο του έγγραφου και την ονομασία του αρχείου στο σύστημα πλέον αυτού που παράγει αυτόματα το σύστημα. Η ονομασία των αρχείων οπωσδήποτε θα γίνει με αρίθμηση.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 1.

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Πετρέλαιο Κίνησης – Αμόλυβδη Βενζίνη)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Προσφέρονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ζητούμενα είδη και ποσότητες και για τις δυο (2) υποομάδες	ΝΑΙ		
2	DIESEL - σύμφωνα με τα ΦΕΚ1490/Β/9-102006, ΦΕΚ67/Β/28-01-2010, ΦΕΚ501/Β/29-22012 όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα	ΝΑΙ		
3	Αμόλυβδη - πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012Διορθ.σφαλμ.	ΝΑΙ		

4	Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων για εμπορία πετρελαιοειδών από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία	ΝΑΙ		
---	---	-----	--	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 2.

ΟΜΑΔΑ Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Πετρέλαιο θέρμανσης)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνο με τα ΦΕΚ 1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ 1531/Β/16-10-2003, ΦΕΚ 1736/Β/30-08-2017, όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν.	ΝΑΙ		
2	Άδεια μεταφοράς και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης από βυτιοφόρο όχημα, από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία	ΝΑΙ		
3	Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται επί ποινή αποκλεισμού να διενεργεί τμηματικές παραδόσεις αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας ενώ ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες από την παραγγελία της υπηρεσίας	ΝΑΙ		

Ο Συντάξας

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Θεωρήθηκε
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
--	---

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΔΕ

010 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.	Ίπποι	Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας
1	MEN – 780	HONDA	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	1	7/7/2009
2	KHY – 7527	OPEL	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	10	10/1/2015
3	KHY – 7528	TOYOTA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	13	21/6/2001
4	MBI – 786	PIAGGIO	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	1	2009
5	MBI – 792	PIAGGIO	-//-	1	2009
6	KHY – 7683	ΤΖΙΠ ΚΙΑ	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	14	2/8/2007
7	KHY – 7659	SUZUKI VITARA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	14	8/11/2001
8	KHY 7531	HYUNDAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	7	11/2/2021
9	KHY – 7667	TOYOTA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	9	23/3/2004

015 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.	Ίπποι	Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας
1	KHY—7529	MERCEDES	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	14	30/3/2018
2	KHY – 7670	SUZUKI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	9	3/6/2004
3	KHY-7676	SEAT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	8	11/3/2005
4	KHY – 7677	4 X 4 FORD	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	17	24/3/2005
5	KHY – 7662	HYUNDAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	11	23/12/2002
6	KHY -7592	RENAULT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	8	23/11/1999
7	IKK 5793	NISSAN	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	14	
8	KHY -7595	FORD	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΑΜΕΑ)	14	4/8/2025

020 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.	Ίπποι	Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας
1	ΚΗΥ – 7661	ACTROS	MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ	72	12/8/2002
2	ΚΗΥ – 7669	ATECO	-//-	38	30/3/2004
3	ΚΗΟ – 6991	2024	-//-	66	
4	ΚΗΙ – 3209	VOLVO	VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	33	3/7/2001
5	ΚΗΥ – 7697	IVECO	ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ	24	4/3/2010
6	ΚΗΥ – 7675	PIAGIO	ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ	9	31/1/2005
7	ΚΗΥ – 7673	-//-	-//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ	9	31/1/2005
8	ΜΕ – 51228	DULEVO	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	62	29/1/2001
9	ΜΕ – 51253	MITSUBISI	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	93	2/5/2001
10	ΚΗΥ – 7698	IVECO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	35	9/3/2010
11	ΚΗΥ – 7657	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	41	3/4/2001
12	ΜΕ – 93172	NISSAN	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	125	20/3/2007
13	ΚΗΥ – 7681	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	41	16/6/2006
14	ΚΗΥ – 7658	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	41	9/4/2001
15	ΜΕ 143588	JOHNSTON	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	161	25/8/2020
16	ΚΗΥ 7534	MERCEDES	ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ	38	28/4/2010
17	ΚΗΥ-7575	VOLVO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	17	10/2/2022
18	ΚΗΥ-7576	VOLVO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	17	21/2/2022
19	ΚΗΥ-7577	VOLVO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	17	22/2/2022
20	ΚΗΥ-7578	VOLVO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	17	22/2/2022
21	ΜΕ 148326	MAN	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	247	21/3/2023

035 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.	Ίπποι	Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας
1	ΚΗΥ – 7672	PIAGIO	ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΩΝ	9	31/1/2005

090.01 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.	Ίπποι	Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας
1	ΚΗΟ – 6994	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ	57	10/12/1999
2	ΚΗΟ – 6993	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ	57	7/10/1999
3	ΚΗΥ – 7651	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ	57	17/1/2000
4	ΚΗΥ – 7684	ΤΟΥΟΤΑ- HILUX	ΑΓΡΟΤΙΚΟ- ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	24/8/2007
5	ΚΗΥ – 7686	ΤΟΥΟΤΑ- HILUX	ΑΓΡΟΤΙΚΟ- ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	26/11/2007

6	KHO – 6989	MAZDA	ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	5/3/1999
7	KHY – 7687	NISSAN	ΑΓΡΟΤΙΚΟ	16	1/2/2008
8	KHY – 7666	MERCEDES	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ	72	28/01/2004
9	KHY-7530	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ	72	23/2/2011
10	KHY-7532	VW	ΦΟΡΤΗΓΟ	14	12/05/2015
11	KHY- 7533	TOYOTA	ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	26/7/2021
12	KHY-7574	TOYOTA	ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	10/02/2022
13	KHY-7579	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ	15	23/04/2013
14	KHY-7593	TOYOTA	ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	17	12/6/2024
15	KHY-7594	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	13	6/5/2025
16	ME – 46007	J.C.B.	ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ	80	2/10/1984
17	KHY – 7688	VW	ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	17	19/2/2008
18	ME – 74712	JCB PERKINS	JCB	93 πραγμ. ισχύ	23/9/2003
19	KHO – 6984	TOYOTA	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	17	6/9/1996
20	KHY – 7680	ΚΛΟΥΒΑ	ΚΛΟΥΒΑ	14	17/7/1989
21	KHO – 6992	4 X 4 NISSAN		16	26/8/1999
22	KHO – 6987	4 X 4 NISSAN		17	9/12/1997
23	ME – 40347	JCB	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ	97 πραγμ. ισχύ	18/5/1999
24	ME – 40328	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ	140 πραγμ. ισχύ	19/2/1999
25	KHY – 7695	4 X 4 NAVARA		16	14/1/2010
26	KHY – 7694	MERCEDES	ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	25	5/11/2009
27	ME - 116154	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	100	21/12/2009
28	KHY 7664	MERCEDES	ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	36	29/12/2003
29	ME – 51238	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	97 πραγμ. ισχύ	2/3/2001
30	ME – 40367	KOMATSU	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	97 πραγμ. ισχύ	27/9/1999
31	ME –127511	CATERPILAR	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	112	12/6/2014
32	ME –129868	CATERPILAR	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	112	10/2/2015
33	ME – 106495	RAM	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	102 πραγμ. ισχύ	21/1/2009

34	ME -143592	CATERPILAR	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	112	12/10/2020
35	ME-149957	KOMATSU	GRADER		
36	KHY - 7591	ΤΟΥΟΤΑ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	10	25/4/2024

Ο Συντάξας

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Θεωρήθηκε
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
---	--

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΑΥΣΙΜΑ	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	736226,52				
2	βενζίνη αμόλυβδη	141881,28				
3	πετρέλαιο θέρμανσης	85317,24				
4	πετρέλαιο θέρμανσης (Α/μιας και Β/μιας) Εκπαίδευσης	180000,00				
					ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
					ΦΠΑ	
					ΣΥΝΟΛΟ	

A/A	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	Ποσότητα (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	AD BLUE	9000		
2	Γράσο λιθίου	450		
3	Λιπαντικό 15w40 Πετρ.	1500		
4	Λιπαντικό 20w50 Πετρ.	900		
5	Λάδι Υδραυλικό No 32	300		
6	Λάδι Υδραυλικό No 46	600		
7	Λάδι υδραυλικό N68	720		
8	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32	300		
9	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	600		

10	Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	720		
11	Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό γράσο ασβεστίου (Ca)	480		
12	Αντιψυκτικό	600		
13	ATF DEXTRON III	180		
14	Αντισκωριακό σπρέι	30		
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

Επισημαίνεται ότι, τόσο οι ποσότητες των καυσίμων όσο και οι αντίστοιχες τιμές μονάδος του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές. Η προσφερθείσα έκπτωση δεν θα μειώνει το ύψος της συμβάσης, ούτε θα το αυξάνει στην περίπτωση που είναι αρνητική, καθώς οι τιμές αναφοράς είναι καθημερινά αναπροσαρμοζόμενες και ενδέχεται κατά την διάρκεια της σύμβασης να αυξηθούν περισσότερο του εκτιμηθέντος. Η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, χωρίς ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα να υποχρεούνται να προμηθευτούν το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οπότε, με βάση τα ανωτέρω όταν έρθει η ώρα της κατακύρωσης και σύνταξης του συμφωνητικού για τα καύσιμα, το συμβατικό ποσόν ταυτίζεται με το δημοπρατηθέν.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΑΥΣΙΜΑ			
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (και τα δύο τμήματα) ή για ένα μόνο τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ή στο τμήμα για τις οποίο συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

Τα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά υπογεγραμμένα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-9-2025 ΑΡ. ΜΕΛ: 80/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026-2027-2028» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.794.376,26€
---	--

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο προμήθειας .

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας.

Τα υπό προμήθεια είδη εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες κίνησης του στόλου οχημάτων/μηχανημάτων έργων του Δήμου, του «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» καθώς και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων επιστασίας του Δήμου όπως και των σχολικών κτιρίων του Δήμου διάρκειας τριών ετών ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσών των υπό προμήθεια ειδών .

Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",

- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,

- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150)

-του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

-του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς,

-του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

-της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,

-της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,

-της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),

-της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

-της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

-της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),

-της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

-του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

-του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

-του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119
- Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β'11-4-2001).
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β'11-4-2001).
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super , προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β'11-4-2001).
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β'16-10-2003).
- Της αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- Της αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς

και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

-της Κ.Υ.Α αριθ. 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β'): Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.

-της Κ.Υ.Α αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016): Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

-της Κ.Υ.Α αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.

-της Κ.Υ.Α αριθ. 14900/2021 (ΦΕΚ 466 Β'/08-02-21): Εγκριση πεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα και συγκεκριμένα:

-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Αιτ/νίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών και

-Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία.

- Τεχνική Περιγραφή
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Παραρτήματα

ΑΡΘΡΟ 5ο

Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (.....) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα οριστεί με Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τιμές Προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για ολόκληρη την ομάδα.

Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγυήσεις

1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την

υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας / Χρόνος και Τόπος Παράδοσης.

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια τρία (3) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.

1. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης.

Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα παραδίδονται άμεσα από τη λήψη της έγγραφης εντολής: καθημερινά στο πρατήριο του αναδόχου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του.

Κατ'εξαίρεση και μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, εφόσον το πρατήριο είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων (5km) από τον Ορχο οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας, η παράδοση θα γίνεται, στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.

Το πετρέλαιο θέρμανσης, για τους φορείς, θα παραδίδεται, εντός δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας, στα κτίρια των φορέων.

Σε περίπτωση απεργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει κανονικά την υπηρεσία με καύσιμα.

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ και την εναπόθεσή τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, εγκαίρως.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.

4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση.

6. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, η οποία υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου ή αμέσως μετά τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που τυχόν να ζητηθούν.

7. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Προδιαγραφές.

Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης 80/2025 (παράρτημα Ι της Διακήρυξης) που συνέταξε η Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος Πληρωμής.

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, η οποία θα γίνεται τμηματικά (τμηματικές παραδόσεις) σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα και την καταλληλότητα αυτών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων, υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/τ.Α/2019) (άρθρα 148-154) και την με αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 κ.υ.α ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12-4-2023, ο Δήμος Ναυπάκτου δέχεται μόνον Ηλεκτρονικά Τιμολόγια Κωδικός ΑΑΗΤ 1007.Ε83806.0001 και Κωδικός Υπηρεσίας Εκκαθάρισης Ε83806» «ΑΔΑ Ανάληψης»

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υποχρεώσεις Αναδόχου εταιρίας.

1.Η Ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται ότι:

1.1 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130 Ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και από τους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους η Ανάδοχος εταιρία έχει αποκλειστικώς την ευθύνη προς αποκατάστασή της.

1.2 Θα επιδεικνύει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δε θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό.

1.3 Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λύση ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξης αυτής, και δε θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από την

Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

1.4 Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 13ο

Προδικαστικές Προσφυγές.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Άρθρο 14ο

Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 15ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης και παραλαβής υλικών.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 202 Ν.4412/2016, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η προμήθεια παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτήκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

Άρθρο 16ο

Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου εταιρίας.

Η Ανάδοχος εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε

δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016.

Άρθρο 17ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 133 Ν. 4412/2016, εφόσον:

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) Η Ανάδοχος εταιρία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο εταιρία, εξαιτίας σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 Ν. 3863/2010 ως ισχύει.

Άρθρο 18ο

Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις.

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ ο ίδιος είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 19ο

Λύση της σύμβασης.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 διάρκειας.

Άρθρο 20ο

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".

Άρθρο 21ο

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

1. Η ανάθεση και η εκτέλεση της συμφωνηθείσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την παρούσα μελέτη, τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος εταιρία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3. Η ανάδοχος εταιρία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 Ν. 4412/2016.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 και τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 22ο

Λοιπά.

1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο μέρος αυτής δε θίγεται.

2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του Ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:

(α) Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου.

(β) Η Διακήρυξη.

(γ) Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά της Αναδόχου εταιρίας.

(δ) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

Άρθρο 23ο

Αναθεώρηση τιμών

Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

Στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta TK)$$

Όπου ΔTK : ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T : η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ