

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση – Προδιαγραφές
2. Προϋπολογισμός
3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.428,75 €**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και για τους εργαζομένους των Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019.

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος για το προσωπικό ΟΤΑ θα είναι βάση το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 2208/8-6-2019.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας, για το έτος 2019 και αναλυτικότερα προβλέπει για κάθε εργαζόμενο:

1. Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων (23 άτομα):
Γάντια δερματοπάνινα (24 ζευγ), Γάντια νιτριλίου (20 ζευγ), Μάσκες με φίλτρο P1 (200 τεμ), Μάσκες ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (1 τεμ), Άρβυλα (1 ζευγ), Γαλότσες (1 ζευγ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Νιτσεράδες (2 τεμ), Καπέλα (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ), [Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) και Φόρμα εργασίας (2 τεμ), μόνο μόνιμοι], Κράνος (1 τεμ), Γυαλιά (1 τεμ).
2. Εργάτες πρασίνου (17 άτομα):
Γάντια δερματοπάνινα (20 ζευγ), Γάντια PVC (20 ζευγ), Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (10 ζευγ), Γυαλιά goggles (2 τεμ), Ασπίδια με πλέγμα (2 τεμ), Μάσκες ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (1 τεμ), Άρβυλα (1 ζευγ), Γαλότσες (1 ζευγ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Νιτσεράδες (2 τεμ), Καπέλα (1 τεμ), Ωτοασπίδες (1 τεμ), Επιγονατίδες (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ), [Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) και Φόρμα εργασίας (2 τεμ), μόνο μόνιμοι].
3. Εργάτες ύδρευσης / Υδραυλικοί (5 άτομα):
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (100 τεμ), Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (15 ζευγ), Γάντια PVC (20 ζευγ), Άρβυλα (1 ζευγ), Γαλότσες (1 ζευγ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Επιγονατίδες (4 ζευγ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ), [Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) και Φόρμα εργασίας (2 τεμ), μόνο μόνιμοι].
4. Ηλεκτρολόγοι (8 άτομα):
Γάντια μονωτικά (2 ζευγ), Γάντια δερματοπάνινα (10 ζευγ), Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (1 ζευγ), Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (1 τεμ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος (1 τεμ), Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) μόνιμοι υπάλληλοι.

5. Οδηγοί απορριμματοφόρου (20 άτομα):
Γάντια δερματοπάνινα (12 ζευγ), Μάσκες με φίλτρο P1 (20 τεμ), , Άρβυλα (1 ζευγ), Ανακλαστικά γιλέκα (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ), [Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) και Φόρμα εργασίας (2 τεμ), μόνο μόνιμοι].
6. Οδοκαθαριστές (10 άτομα):
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (10 ζευγ), Γάντια νιτρίλιου (10 τεμ), Μάσκες με φίλτρο P1 (50 τεμ), Άρβυλα (1 ζευγ), Γαλότσες (1 ζευγ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Νιτσεράδες (2 τεμ), Καπέλα (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ), [Τζάκετ ψύχους (1 τεμ) και Φόρμα εργασίας (2 τεμ), μόνο μόνιμοι].
7. Συντηρητές οχημάτων (2 άτομα):
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (100 ζευγ), Γάντια PVC (10 ζευγ), Αδιάβροχη ποδιά (2 τεμ), Άρβυλα (1 ζευγ), Γαλότσες (1 ζευγ), Τζάκετ ψύχους (1τεμ), Φόρμα εργασίας (1 τεμ) Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (1 τεμ), Μάσκες με φίλτρο P1 (10 τεμ), Νιτσεράδες (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ).
8. Χειριστές Μηχανημάτων (10 άτομα):
Γάντια νιτρίλιου (10 τεμ), Ανακλαστικά γιλέκα (1 τεμ), Νιτσεράδες (1 τεμ) , Άρβυλα (1 ζευγ), Τζάκετ ψύχους (1τεμ), Φόρμα εργασίας (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ).
9. Επιστασία Συνεργείων (2 άτομα):
Άρβυλα (1 ζευγ), Νιτσεράδες (1 τεμ), Τζάκετ ψύχους (1τεμ), Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (10 ζευγ), Φόρμα εργασίας (1 τεμ), Ανακλαστικά γιλέκα (1 τεμ), Μπλουζάκια T-Shirt (2 τεμ).
- 10.Επιβλέποντες μηχανικοί (3 άτομο):
Άρβυλα (1 ζευγ), Κράνος (1 τεμ), Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (1 τεμ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Άρβυλα ασφαλείας (1 ζευγ), Γάντια νιτρίλιου (5 τεμ).
- 11.Γεωπόννοι, Δασολόγοι, Τεχνολόγοι γεωπονίας (2 άτομα)
Κράνος (1 τεμ), Ανακλαστικά γιλέκα (2 τεμ), Γαλότσες (1ζευγ), Άρβυλα ασφαλείας (1 ζευγ)
- 12.**Εργαζόμενοι ως προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων** παιδικών σταθμών (6 άτομα), στην καθαριότητα των σχολείων (14 άτομα) (καθαρίστριες σχολείων) και στις Διοικητικές Υπηρεσίες (2) άτομα.
Γάντια νιτρίλιου (420 ζεύγη), Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (420 ζεύγη), Μάσκα φίλτρου P1(100τμχ.). Αντιολισθητικά παπούτσια (22 ζεύγη). Ποδιές Σαμαράκι (22τμχ).Γαλότσες (ζεύγη)
13. **Βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι** (13 άτομα):
Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης(15 τμχ).Μάσκα Φίλτρο P1(13 τμχ)
14. **Φύλακες σχολικών κτιρίων** (άτομα 1):Νιτσεράδα (1τμχ)-Ανακλαστικό Γιλέκο(1τμχ) – Άρβυλα ασφαλείας(1τμχ)-Μπλουζάκι T-shirt (2 τμχ)-Καπέλα τύπου μπειζμπολ(1τμχ)

15. **Οδηγός Λεωφορείου** (1 άτομο) :Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (1 τμχ)-Ανακλαστικό γιλέκο (1 τμχ) –Αρβυλα ασφαλείας (1 τμχ)-Μπουφάν αδιάβροχο (1 τμχ)

16. **Μάγειρες** (3 άτομα): Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης (50 τμχ)-Αδιάβροχες ποδιές(6 τμχ)-Παπούτσια αντιολισθητικά (3 τμχ)

1

17. **Κλητήρες** (1 άτομο): Γάντια δερματοπάνινα (1 ζεύγος), Κράνη (1 τμχ), Μπουφάν Αδιάβροχο (1 τμχ), Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι (1 τμχ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών θα είναι οι παρακάτω:


ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάχιση), 3 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-2-3-3, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους .

Πρότυπα: EN-388, EN-420.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)




ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 1 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-2-1 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς   .

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)




ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς   .

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374-3.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)


ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα.

Μηχανικές αντοχές: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-3-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους .

Πρότυπα: EN-388, EN-420.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)



ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο.

Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως.

Μεγέθη: M - L - XL, Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.

CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  .

Πρότυπα: EN-374 EN388 .

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Κλάση τάσης εργασίας: 00 RC: αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,(σήμα

διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) .

Πρότυπα: EN-60903.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τórνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση).

Μηχανική αντοχή: κατηγορία B, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K.

Προστασία από θάμβωμα: κατηγορία N, Προστασία από τηγμένα μέταλλα / θερμά υγρά: κατηγορία 9.

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και σπές έμμεσου αερισμού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία B.

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4.

Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, B-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-B-K-N-9.

Πρότυπα: EN-166, 167,170,172.

Το έτος κατασκευής θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία:

Πεδίο χρήσης: Σε οδηγούς λεωφορείου.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα EN 166,169 Σήμανση: . Στους βραχίονες: . CE . Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. . F Μηχανική αντοχή . Στον οπτικό δίσκο: . 1 Οπτική κλάση . 6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. . F Μηχανική αντοχή, . K προστασία έναντι τριβής. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά

ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac.

Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος θα είναι από μαλακές συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάνωνο με ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπίδιου. Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης). Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία B(κρούση μέσης ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση: κατηγορία N, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac. Πρότυπα: EN-397 (κράνος), EN-166 (ασπίδιο)

ΑΣΠΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους με το χειρισμό βενζινοπριόνου.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση).

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F.

Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία B (κρούση χαμηλής ενέργειας).

Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F.

στον οπτικό δίσκο: 1-F.

Πρότυπα: EN-166.

Το έτος κατασκευής θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ P1

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό, Συσκευασία: 20-30 τεμ.

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece) - P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

Το έτος κατασκευής και ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ A2P3

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και

λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο).

Πρότυπα: EN-140 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα.


Το έτος κατασκευής ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης και το σήμα FF θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο **ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ** στην πλάτη τυπωμένο με έντονο μαύρο ανεξίτηλο χρώμα.

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%).


Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες 

Πρότυπα: EN-340, EN-471

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

Πρότυπα: EN-340, EN-467.

Το έτος κατασκευής και ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπέκτους ή στην προσφορά)

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant.

Πρότυπα: EN-344, EN-345

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου B(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3. Πρότυπα: EN-344, EN-345.

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία).

Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση.

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα: EN-343, EN-340.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς, στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης τους κηπουρούς και τους κλητήρες που χρησιμοποιούν μηχανάκι.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΠΟΛ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου Μπέιζμπολ με εσωτερικό προστατευτικό κέλυφος (ABS) για προστασία από γδαρσίματα και ελαφριά χτυπήματα.

CE σύμφωνα με το EN812 ή ισοδυνάμου τύπου.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Πεδίο χρήσης: στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. καλαθοφόρο).

Χαρακτηριστικά: ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο Φ16 mm και μήκους 20 m. EN361, 358

Καλοκαιρινή Φόρμα εργασίας με τιράντες και ανακλαστικά

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους στην καθαριότητα.

Χαρακτηριστικά :Περιλαμβάνει ευρύχωρη τσέπη θωράκισης και ανακλαστικές ταινίες στα πατζάκια

ΣΥΝΘΕΣΗ: Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι 245g

Αδιάβροχο Μπουφάν (με λογότυπο)


Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων .και τους κλητήρες.

Αδιάβροχο μπουφάν με μεγάλη διαπνοή εσωτερική κουκούλα και πολλές τσέπες με μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook&Loop, με εκτύπωση στην πλάτη το σήμα **ΔΗΜΟΣ**

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Χαρακτηριστικά:

100% Πολυεστέρας επικαλυμμένο με PVC 250 gr

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες 

Πρότυπα: EN 343 3:1



EN 343

Ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους με το χειρισμό βενζινοπρίονου.

Η ωτασπίδα θα είναι κατασκευασμένη για να είναι ανθεκτική και εξαιρετικά ελαφριά. Θα έχει πλατιά αφρού μαξιλάρια, υψηλής αντίστασης κρούσης ABS κύπελλα (γεμάτα με ηχοαπορροφητικό αφρό) και άνετη ταινία της κεφαλής.

Χαρακτηριστικά :

- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση

Πρότυπα: EN 352-1 (SNR 32 dB)

T-Shirt (με λογότυπο)

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων.

Μπλουζάκι T-shirt χρωματιστό βαμβακερό κοντομάνικο από 100% υδρόφιλο βαμβάκι 185gr περίπου με λογότυπο του Δήμου.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: στο προσωπικό μαγειρείων που εργάζεται σε δημοτικά-σχολικά κτίρια

Χαρακτηριστικά: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΣΑΜΠΟ)- Σαμπό χωρίς τρύπες με αντιολισθητικά PVX σόλα. Χρώμα μαύρο ή σκούρο μπλε

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

Χαρακτηριστικά: Η ποδιά θα είναι αμάνικη τύπου “σαμαράκι”, θα δένει με λουράκια (κορδόνια) στα πλαϊνά, θα φέρει μια διπλή τσέπη στο ύψος της μέσης. Το ύφασμα θα είναι πολυεστέρα 65% και βαμβάκι 35% και βάρος περίπου 210 gr/m².

Πεδίο χρήσης: εργαζόμενοι στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων

ΚΡΑΝΟΣ

Πεδίο Χρήσης: Στους απασχολούμενους σε εργασίες που χρησιμοποιούν δίκυκλο (κλητήρας).

Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από υψηλής αντοχής θερμοπλαστικό υλικό HIR-TH, πλήρως αφαιρούμενη υποαλλεργική επένδυση, αντιχαρακτική ζελατίνα σφαιρικής κοπής,εσωτερική φυμέ ζελατίνα 100% προστασίας από UV, προηγμένο σύστημα αερισμού και εσωτερικά κανάλια στο κέλυφος, προδιαγραφές ECE2205, DOT, AS/NZS, βάρος 1280gr+-50gr.

Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 1 -1,2mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο.

Μπουφάν (τζάκετ) δικυκλιστών

Πεδίο Χρήσης: Στους απασχολούμενους σε εργασίες που χρησιμοποιούν δίκυκλο (κλητήρας)

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν χρώματος μαύρου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ):

1.Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. Το τζάκετ να φέρει δύο τσέπες ανά μία στην δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά και να καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που να κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

2.Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN 1621-1 και pr EN 1621-2 προσθαφαιρούμενα.

3.Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα με γνώμονα τη χρήση της από μοτοσικλετιστές και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου EN 13595.

4.Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί- γκρί, που θα ράβεται κατά μήκος των ενώσεων της κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το ρέλι αυτό θα έχει εμφανή επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά.

5.Στο ενδιάμεσο του φιλέτου του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος (Φύλλου) δηλαδή από τη ραφή του φερμουάρ μέχρι τη ραφή του τελειώματος και σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτού να είναι τοποθετημένο και ραμμένο θερμομονωτικό υλικό όπως αυτό που περιγράφεται στη γενική περιγραφή και απαιτήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τα μεταφέρει με δικές του δαπάνες σε χώρο που θα του υποδείξει η υπηρεσία, ταξινομημένα κατά είδος.

2. Τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο X, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **53.428,75 € με Φ.Π.Α 24%** και αφορά τους κωδικούς Κ.Α 10-6063.002, 15-6061.001, 20-6061.001, 30-6061.002, 35-6063.002, 70-6061.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας.

Οι Πρόσθετες παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) για τους εργαζομένους του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019, προϋπολογισμού 2.897,30 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση που θα λάβει το Νομικό Πρόσωπο από τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ .

Οι Πρόσθετες παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) για τους εργαζομένους του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019, προϋπολογισμού 1.111,20 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση που θα λάβει το Νομικό Πρόσωπο από τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΕΙΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05 -11-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γάντια από Νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	168	2,3	386,40
2	Γάντια Ελαστικά μιας χρήσης	ΖΕΥΓΗ	400	0,08	32
3	Μάσκα φίλτρου P1	ΤΕΜ.	80	1,25	100
4	Αντιολισθητικά παπούτσια	ΖΕΥΓΗ	2	35	70
5	Ποδιές Σαμαράκι	ΤΕΜ	2	10,90	21,80
6	Γαλότσες	ΖΕΥΓΗ	2	17	34
7	Γάντια δερματοπάνινα	ΖΕΥΓΗ	1	25	25
8	Κράνη	ΤΕΜ	1	60	60
9	Μπουφάν (Τζάκετ) δικυκλιστών	ΤΕΜ	1	80	80
10	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	ΤΕΜ	1	35	35
				ΣΥΝΟΛΟ	844,20
				Φ.Π.Α. 24%	202,61
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 10-6063.002				1.046,81

15 –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	391	2,3	899.3
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	4000	0,08	320
3	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ		1	7	7
4	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	2	36	72
5	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ		1	20	20
6	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1		252	1.25	315
7	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ		6	14,90	89,4
8	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	23	35	805
9	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		20	10,90	218
10	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20	17	340
11	T-SHIRT		2	7	14
12	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ		1	7	7
13	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ		1	25	25
14	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ		1	30	30
				ΣΥΝΟΛΟ	3161.70
				ΦΠΑ 24%	758.80
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α 15-6061.001				3920.50

20 –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	716	1,40 €	1.002,40 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	100	2,10 €	210,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	410	2,30 €	943,00 €
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	145	2,20 €	319,00 €
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	500	0,08 €	40,00 €
6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	5	37,00 €	185,00 €
7	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	18	8,00 €	144,00 €
8	ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΞΟ	ΤΕΜ	5	49,00 €	245,00 €
9	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1	ΤΕΜ	4.190	1,25 €	5.237,50 €
10	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	18	35,00 €	630,00 €
11	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	75	7,00 €	525,00 €
12	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	28	17,00 €	476,00 €
13	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	47	36,00 €	1.692,00 €
14	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	ΖΕΥΓΗ	5	50,00 €	250,00 €
15	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	48	20,00 €	960,00 €
16	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20	20,00 €	400,00 €
17	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	ΤΕΜ	23	7,00 €	161,00 €
18	ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ	ΤΕΜ	1	210,00 €	210,00 €
19	ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	75	50,00 €	3.750,00 €
20	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	51	80,00 €	4.080,00 €
21	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	18	10,00 €	180,00 €
22	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	94	7,00 €	658,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					22.297,90 €
ΦΠΑ 24%					5.351,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 20-6061.001					27.649,40 €

30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	20	2,10 €	42,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	115	2,30 €	264,50 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ	ΤΕΜ	200	0,08 €	16,00 €

	ΧΡΗΣΗΣ				
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	3	8,00 €	24,00 €
5	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1	ΤΕΜ	20	1,25 €	25,00 €
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	2	35,00 €	70,00 €
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	16	7,00 €	112,00 €
8	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	4	23,00 €	92,00 €
9	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	2	17,00 €	34,00 €
10	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	15	36,00 €	540,00 €
11	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	12	20,00 €	240,00 €
12	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	10	50,00 €	500,00 €
13	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	10	80,00 €	800,00 €
14	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	3	10,00 €	30,00 €
15	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	20	7,00 €	140,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					2.929,50 €
ΦΠΑ 24%					703,08 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 30-6061.002					3.632,58 €

35 –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	340	1,40 €	476,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	340	2,10 €	714,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	170	2,20 €	374,00 €
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	34	8,00 €	272,00 €
5	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ BENZINOΠΡΙΟΝΟ	ΤΕΜ	34	19,00 €	646,00 €
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	17	35,00 €	595,00 €
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	38	7,00 €	266,00 €
8	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	19	17,00 €	323,00 €
9	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	19	36,00 €	684,00 €
10	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	34	20,00 €	680,00 €
11	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΗ	17	20,00 €	340,00 €
12	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΠΟΛ	ΤΕΜ	17	7,00 €	119,00 €
13	ΦΟΡΜΑ ΕΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	2	50,00 €	100,00 €
14	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	2	80,00 €	160,00 €
15	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	ΤΕΜ	17	12,00 €	204,00 €
16	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	2	10,00 €	20,00 €
17	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	4	7,00 €	28,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					6.001,00 €
ΦΠΑ 24%					1.440,24 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 35-6063.002					7.441,24 €

70 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	156	1,40 €	218,40 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	150	2,30 €	345,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	50	2,20 €	110,00 €
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	5	8,00 €	40,00 €
5	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1	ΤΕΜ	1.310	1,25 €	1.637,50 €
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	5	35,00 €	175,00 €
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	23	7,00 €	161,00 €
8	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	10	17,00 €	170,00 €
9	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	13	36,00 €	468,00 €
10	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	20	20,00 €	400,00 €
11	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΠΟΛ	ΤΕΜ	10	7,00 €	70,00 €
12	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	5	10,00 €	50,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					3.844,90 €
ΦΠΑ 24%					922,78 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 70-6061.001					4.767,68 €

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	391	2,3	899.3
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	4000	0,08	320
3	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1		252	1.25	315
4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	23	35	805
5	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		20	10,90	218
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20	17	340
	ΣΥΝΟΛΟ				2.897,30
	ΦΠΑ 24%				695,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

3592,65

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	160	2,3	368,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	1760	0,08	140,00
3	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1	ΤΕΜ	80	1.25	100,00
4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	8	35	280,00
5	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		8	10,90	87,20
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	8	17	136,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.111,20
				ΦΠΑ 24%	266,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α				1.377,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

53.428,75€

Οι ποσότητες των ειδών είναι προσαυξημένες ώστε να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης και του έκτακτου – εποχικού προσωπικού.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-11-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΧΕΙΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γάντια από Νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	168		
2	Γάντια Ελαστικά μιας χρήσης	ΖΕΥΓΗ	400		
3	Μάσκα φίλτρου P1	ΤΕΜ.	80		
4	Αντιολισθητικά παπούτσια	ΖΕΥΓΗ	2		
5	Ποδιές Σαμαράκι	ΤΕΜ	2		
6	Γαλότσες	ΖΕΥΓΗ	2		
7	Γάντια δερματοπάνινα	ΖΕΥΓΗ	1		
8	Κράνη	ΤΕΜ	1		
9	Μπουφάν (Τζάκετ) δικυκλιστών	ΤΕΜ	1		
10	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	ΤΕΜ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24%	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 10-6063.002				

15- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	391		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	4000		
3	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ		1		
4	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	2		
5	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ		1		
6	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1		252		
7	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ		6		
8	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	23		
9	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		20		
10	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20		
11	T-SHIRT		2		
12	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ		1		
13	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ		1		
14	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ		1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α 15-6061.001				

20 –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	716		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	100		
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	410		
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	145		
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	500		
6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	5		
7	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	18		

8	ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΞΟ	ΤΕΜ	5		
9	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1	ΤΕΜ	4.190		
10	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3	ΤΕΜ	18		
11	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	75		
12	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	28		
13	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	47		
14	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	ΖΕΥΓΗ	5		
15	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	48		
16	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20		
17	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	ΤΕΜ	23		
18	ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ	ΤΕΜ	1		
19	ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	75		
20	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	51		
21	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	18		
22	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	94		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 20-6061.001					

30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	20		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	115		
3	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	200		
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOOGLES	ΤΕΜ	3		
5	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1	ΤΕΜ	20		
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3	ΤΕΜ	2		
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	16		
8	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	4		
9	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	2		
10	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	15		
11	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	12		
12	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	10		
13	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	10		
14	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	3		
15	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	20		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					

ΦΠΑ 24%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 30-6061.002	

35 –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	340		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΗ	340		
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	170		
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	34		
5	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ	ΤΕΜ	34		
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	17		
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	38		
8	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	19		
9	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	19		
10	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	34		
11	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΗ	17		
12	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΠΟΛ	ΤΕΜ	17		
13	ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	2		
14	ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ	ΤΕΜ	2		
15	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	ΤΕΜ	17		
16	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	2		
17	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	ΤΕΜ	4		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 35-6063.002					

70 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΗ	156		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	150		
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	50		
4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ GOGGLES	ΤΕΜ	5		
5	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1	ΤΕΜ	1.310		
6	ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A1P3	ΤΕΜ	5		

7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	23		
8	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	10		
9	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	13		
10	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΤΕΜ	20		
11	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΠΟΛ	ΤΕΜ	10		
12	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	5		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 70-6061.001					

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	391		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	4000		
3	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1		252		
4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	23		
5	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		20		
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	20		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΦΠΑ 24%				

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΗ	160		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΖΕΥΓΗ	1760		
3	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1	ΤΕΜ	80		
4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΗ	8		

5	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		8		
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΗ	8		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α				

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ/...../2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05/11/2019
ΑΡ. ΜΕΛ: 12/2019**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.428,75€**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας.

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος για το προσωπικό ΟΤΑ θα είναι βάση το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 2208/8-6-2019.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019.

Άρθρο 4ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

Χρόνος εγγυήσεως

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 72 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Άρθρο 7ο

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 10ο

Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα

συγκροτείται κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στις ισχύουσες διατάξεις .
Η πληρωμή της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας θα γίνει , μετά την παραλαβή του υλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 11ο

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 12ο Δείγματα

Οι συμμετέχοντες οφείλουν με την προσφορά τους να προσκομίσουν και τα αντίστοιχα δείγματα και μόνο ένα δείγμα του κάθε είδους με ποιινή αποκλεισμού, προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να εξαγάγει αξιόπιστα συμπεράσματα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΕΙΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-11-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ